



കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ

കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

- മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്ക് വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാം
- കോവിഡ് രോഗമുക്തരായവർക്ക് രോഗം മാറി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് വാക്സിൻ എടുക്കാം
- കോവിഡ് ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ആന്റി സാർസ് 2 മോണോ ക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി സ്വീകരിക്കുകയോ പ്ലാസ്മാ ചികിത്സയോ ചെയ്തവർക്ക് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം വാക്സിൻ എടുക്കാം
- കോവിഡ് ആദ്യ ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച ശേഷം രോഗികളായവർക്ക് രോഗം മാറി മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് സ്വീകരിക്കാം
- ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഐ.സി.യു/ആശുപത്രി വാസം ആവശ്യമായി വരുന്നവർ ഡിസ്ചാർജ് ആയി നാല് മുതൽ എട്ട് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.
- വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവർക്കും കോവിഡ് മുക്തരായവർക്കും 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രക്തം ദാനം ചെയ്യാം
- വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ആന്റിജൻ പരിശോധനയുടെ ആവശ്യമില്ല.

നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ദിശ 1056, 104, 0471 2552056

