


ആരോഗ്യവകുപ്പ്

ഇ-സൗഖ്യിതി



എല്ലാവർക്കും ഡാക്ടറിൽ എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷ

വീണാ ജോർജ്ജ്



തുള്ളിമരുന്ന് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുതേ

പശ്ചപ്പോളിയോ ഫെബ്രുവരി 27
കിരുത്ത്

ഒരു കുഞ്ഞിയെ ജനനം മുതൽ 18വയസ്സുവരെ
സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ്
നടപാഠിക്കവലരുന്ന പ്രധാന പദ്ധതികൾ

ജനകീയാനാക്കരാത്രാട
ആരോഗ്യവകുപ്പ്



സൗഖ്യവിത്തി

സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ ബുദ്ധി
പ്രസിദ്ധീകരണം

ഉപദേശക സമിതി

ഡോ. വി. ആർ. ജോ
(ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഇൻചാർജ്,
അധികാരിയായാൽ ഡയറക്ടർ, പൂനിംഗ്)

ഡോ. എ. സാഹി
(അധികാരിയായാൽ ഡയറക്ടർ,
മെഡിക്കൽ)

ഡോ. പാർവതി എ. വി.
(അധികാരിയായാൽ ഡീ.ബി.)

ഡോ. വി. ശിനാകഷി
(അധികാരിയായാൽ ഡയറക്ടർ,
പൊതുജനാരോഗ്യം)

ഡോ. കെ. ജൈ. റീത
(അധികാരിയായാൽ ഡയറക്ടർ, (എംറ്റി))

ഡോ. പ്രീത വി. വി.
(അധികാരിയായാൽ ഡയറക്ടർ,
കുടുംബക്ഷേമം)

ഡോ. എൻ. സുജി
(ഡയറക്ടർ, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലാബ്)

മെഡിറോറയൽ മോർഡ്

ഡോ. ജഗതീൻ സി. കെ.
(ഡയപ്പുട്ടി ഡയറക്ടർ, പൂനിംഗ്)

ഡോ. സനീപ്. കെ
(ഡയപ്പുട്ടി ഡയറക്ടർ,
കുടുംബക്ഷേമം)

ഡോ. ഷിനു. കെ. എസ്.
(ഡയപ്പുട്ടി ഡയറക്ടർ, മെഡിക്കൽ)

ഡോ. വിദ്യ. കെ. ആർ
(ഡയപ്പുട്ടി ഡയറക്ടർ പി എച്ച് ,
സോയൽ ഓഫീസർ, ലൈപ്രസി)

ഡോ. സീനാ റാണി
(ഡയപ്പുട്ടി ഡയറക്ടർ, എൻ.പി.സിബി.)

ഡോ. ഒസമൻ മോറിസൻ
(ഡയപ്പുട്ടി ഡയറക്ടർ, പഠനം)

ഡോ. ബിവിൻ ഗോപാൽ
(അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ,
സോയൽ ഓഫീസർ, എൻ.സി.ഡി.)

ഡോ. വീണാ സരോജി
(അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, പൂനിംഗ്)

ഡോ. അനിൽ വി.
(അസി. ഡയറക്ടർ പൊതുജനാരോഗ്യം)

ഡോ. ബിനോയ് എസ്. ബാബു
(അസി. ഡയറക്ടർ ഓ.ആർ.ടി)

ഡോ. സുജ എസ്. ആർ.
(ജൂനിയർ അധ്യാർഥിന്റെപ്പേരിൽ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, എ & ടി)

ഡോ. അജൻ എം. ജേ .
(ജൂനിയർ അധ്യാർഥിന്റെപ്പേരിൽ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പൂനിംഗ്)

ഡോ. എൻ.എം.ഐ.എം.ഒ. ഇൻചാർജ്
സുജ സി. ആർ.
(കമ്പ്യൂട്ടിക്കോഡേഷൻ ഓഫീസർ)

ഡോ. കീപ്പതി എം. യു.
(പ്രായക്കൾ & ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്)

മെഡിറിംഗ്

ഹരിപ്പിത് എ. എൽ.
(സീനിയർ ഫെലിറ്റി ഇൻ ചാർജ്)

പ്രിയരേ,

ഹരിഭ്രാഹ്മികൾ

പകർച്ചുവ്യാധിയോട് പോരാട്ടക മാത്രമല്ല, ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് സാഹചര്യത്തിലും കേരളത്തെ സജീവമാക്കും താണ്ടാന പാടവും കൊരോണ നമ്മുണ്ടും പരിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളും ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതുവശ്യമാണ്. ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിടയുള്ള ആരോഗ്യ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി വെദ്യാപകരണങ്ങൾ മുതൽ മരുന്നുകൾ വരെ, വെള്ളിലേറ്ററുകൾ മുതൽ വാക്സിനുകൾ വരെ, ശാസ്ത്രിയ ഗവേഷണം മുതൽ നിർക്കണ്ണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വരെ, ഡോക്ടർമാർ മുതൽ രോഗപരുവേക്ഷകൾ വരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട തിരുത്ത് ആവശ്യകത ഈ കാലയളവിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കഴിത്തു. ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ നീതി ആയോഗിൽ 2021 ലെ ആരോഗ്യ സുചികയിൽ കേരളം ഒന്നാംസ്ഥാനത്താണ്. വരും വർഷങ്ങളിലും ഇത് നിലനിർത്തുന്നതിന് നമുക്കേവർക്കും ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാം..

ഹരിപ്പിത് എ. എൽ
സീനിയർ ഫെലിറ്റി ഇൻ ചാർജ്

സംസ്കാരം



സുഹൃത്തെ,

കോവിധ് 19, മഹാമാരിയിൽ നിന്നും രക്ഷനേടുന്നതിനുള്ളപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപുതമായിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനസർക്കാരും ആരോഗ്യവകുപ്പ്. മികച്ച പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളാട്ടാപ്പും പരമാവധി പേരെ കോവിധ് 19 വാക്സിനേറ്റുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു. കോവിധ് അതിൽവേ വ്യാപന ഘട്ടത്തിലും 18 വയസ്സിന് മേൽ പ്രായമുള്ളവരുടെ ആദ്യ ഡോസ് വാക്സിനേഷൻ 100% എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനായത് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ്.

കൂടാതെ രോഗികളെ കണ്ടത്തൽ, രോഗ പ്രതിരോധം, ചികിത്സ, വാക്സിനേഷൻ, കുറഞ്ഞ മരണനിരക്ക് എന്നിവയിലെല്ലാം സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും മികച്ചനിലയിലാണ്. ഓരോ കേസും കണ്ടത്തി ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നുമുണ്ട്. ഏറ്റവും മികച്ച നീതിയിൽ രോഗനിർണ്ണയം നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ആരുകേസിൽ ഒരുപ്പം വിതം കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതിന്റെയർമ്മം പരമാവധി രോഗികളെ നാം കണ്ടത്തുന്നു എന്നാണ്. ദേശീയ ശരാശരി 33ൽ ഒന്നാണ്.

രോഗവ്യാപനം തടയാൻ കോവിഡിനെതിരെ പൊരുതാൻ പഠിച്ച പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് അതുവാവശ്വമാണ്. കാരണം ആരിൽ നിന്നും കോവിധ് പകരുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത് . സ്വയം സുരക്ഷയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരഞ്ഞുനീക്കൽ ശരിയായവിധം എൻ 95 മാസ്കോ, ഡബ്ലിം മാസ്കോ ധരിക്കേണ്ടതാണ്. ആർക്കുട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുവാനും കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടെ അണുവിമുക്തമാക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രായമായവർക്കും മറ്റൊരുബന്ധ രോഗമുള്ളവർക്കും കോവിധ് ബാധിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഗുരുതരമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ എല്ലാവരും കോവിഡിനെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

സ്വന്നഹത്തോടെ

ഡോ. വി. ആർ. രാജു
ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ



വീണാ ജോർജ്ജ്

ആരോഗ്യ-സാമൂഹ്യനീതി
വനിത ശിഖരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി

എല്ലാവർക്കും വാക്സിൻ എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷ

മറ്റു സംമാനങ്ങളിലെന പോലെ കേരളത്തിലും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എല്ലാം വർദ്ധിച്ചു എങ്കിലും ജാഗതയോടെ സർക്കാരും വിവിധ വകുപ്പുകളും നടത്തിയ പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഈ ഘട്ടത്തിലെ വ്യാപനതോത് കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മികച്ച പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളാടൊള്ളം പരമാവധി പേരെ കോവിഡ് 19 വാക്സിനെടുത്ത് സുരക്ഷിതമാക്കിയാണ് ഈ വിജയം നേടിയത്. 15 മുതൽ 18 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കും കോവിഡ് വാക്സിനെഷൻ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളം നേരത്തെ തന്നെ നടത്തിയ വാക്സിനേഷൻ യജമാനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്.

18 വയസ്സിന് മേൽ പ്രായം ഉള്ളവർക്കുള്ള ആദ്യ യോഗ്യ വാക്സിനേഷൻ 100 ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമ്പൂർണ്ണ വാക്സിനേഷൻ തോത് ഇപ്പോൾ 84 ശതമാനാണ്.

ദേശീയ ശരാശരി 1-00
യോഗ്യ 89 ശതമാനത്തിലെത്തു
നോക്കാണ് സംസ്ഥാനം 100% കൈവരിച്ചുത്. കേരളം നടത്തിയ മികച്ച



സ്കൂളിൽ നിന്നും എത്തേനെ
വാക്സിനെടുക്കാം?

- 15 വയസിൽ മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ
- അധ്യാപകരും ബന്ധാദ്ധനുകൾ ഉംപാർക്കുക
- ആധാരാം, സ്കൂൾ ഫെഡറേഷൻ കുറുതുക
- സ്കൂളിലെ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രത്തിലെത്തി വാക്സിനെടുക്കാം
- അര മണിക്കൂർ റിസ്ക്യൂട്ടിൽ ഇരിക്കണം



VEENA
GEORGE



വാക്സിനേഷൻ യജമാനൻ് നമുക്ക് വളരെ വേഗം ലക്ഷ്യത്തോടുകൊൽ സഹായിച്ചത്. ഒരു തുള്ളി വാക്സിൻ പാഴാക്കിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വേദ്ധജില്ലാതെ അധികമായി ലഭിച്ച വാക്സിൻ പോലും ഉപയോഗ പ്ലൗട്ടി. ഈ ദേശീയ തലത്തിൽ പോലും ശ്രദ്ധ നേടി.

സംസ്ഥാനത്ത് 15 മുതൽ 18 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുടെ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ 75% പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നന്തെയീരതി അനുസരിച്ച് 15 വയസ്സ് തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ വാക്സിൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് 15, 16, 17 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് വാക്സിൻ നൽകി വരുന്നത്. ഈ പ്രായപരിധിയിൽ 15 ലക്ഷ്യത്തോളം കുട്ടികളാണുള്ളത്. കുട്ടികളായതിനാൽ അവരുടെ ആരോഗ്യനില കുട്ടി ഉറപ്പ് വരുത്തിയാണ് വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്നത്. ഒമിക്രോണിലെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുട്ടികളുടെ വാക്സിനേഷൻ വളരെവേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുവേണ്ട നടപടികൾ സീക്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നുവരി 19 മുതലാണ് സ്കൂളുകളിൽ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിച്ചത്



സംസ്ഥാനത്തെ കരുതൽ ഡോസ് (Precaution Dose) കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ഇന്നുവരി 10 മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൾ, കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളികൾ, 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അനുബന്ധ രോഗമുള്ളവർ എന്നിവർക്കാണ് കരുതൽ ഡോസ് നൽകുന്നത്. 5.55 ലക്ഷം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൾ, 5.71 ലക്ഷം കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളികൾ എന്നിവരാണുള്ളത്. 18 വയസിന് മുകളിൽ പ്രായമായവരുടെ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രത്തിലാണ് കരുതൽ ഡോസ് വാക്സിനെടുക്കുന്നത്. രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തുകഴിഞ്ഞ് 9 മാസം കഴിഞ്ഞവർക്കാണ് കരുതൽ ഡോസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുക. 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അനുബന്ധ രോഗമുള്ളവർ ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം ആരാൺത്തിന് ശ്രദ്ധം കരുതൽ ഡോസ് വാക്സിൻ സീക്രിക്കേണ്ടതാണ്.

2021 ഇന്നുവരി 16 മുതലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിച്ചത്. കൃത്യമായ ആക്ഷണ്ണപ്പാർ രൂപീകരിച്ചാണ് സംസ്ഥാനം വാക്സിനേഷൻ നടത്തിയത്. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് വീട്ടിൽ പോയി വാക്സിൻ നൽകിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. 60 വയസിന് മുകളിലുള്ളവർക്കും കിടപ്പ്



രോഗികൾക്കും മുഴുവൻ ആദ്യ ഡ്യോസ് വാക്സിൻ നൽകുന്നതിനായി പ്രത്യേക യജമാനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി. വാക്സിനേഷനായി രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താനറിയാത്തവർക്ക് കൂടി വാക്സിൻ നൽകാനായി, വാക്സിൻ സമത്തിനായി വേവ് കൂടാവയിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി. ഗർഭിനികളുടെ വാക്സിനേഷനായി മാതൃകവചം, 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവ തു വാക്സിനേഷൻ എന്നിവയും നടപ്പിലാക്കി. ഇതുകൂടാതെ രണ്ടാം ഡ്യോസ് ഫട്ടുക്കാൻ വെകുന്നവരെ കണ്ണടത്തി വാക്സിൻ നൽകാനായി പ്രത്യേക വാക്സിനേഷൻ യജമാനവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എമിന്റേക്കാൻ രോഗം വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഡിസംബർ ഒന്ന് പ്രത്യേക വാക്സിനേഷൻ യജമാനം സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികളുടെ സഹകരണത്താട രണ്ടാം ഡ്യോസ് വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഖാകിയുള്ളവരെ കണ്ണടത്തി വാക്സിൻ നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതോടൊപ്പം ഒന്നാം ഡ്യോസ് ഫട്ടുക്കാനുള്ളവരെയും കണ്ണടത്തി വാക്സിനെടുപ്പിക്കുകയും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

കോവിഡ് ബാധിച്ചവർക്ക് 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് മാത്രം വാക്സിനെടുത്താൽ മതി. രണ്ടാം ഡ്യോസ് വാക്സിൻ ഫട്ടുക്കാനുള്ളവർ ഒട്ടും കാലതാമസം വരുത്തരുത്. കോവിഡിൽഡ് വാക്സിൻ 84 ദിവസം കഴിഞ്ഞും കോവാക്സിൻ 28 ദിവസം കഴിഞ്ഞും ഉടൻ തന്നെ രണ്ടാം ഡ്യോസ് സീക്രിക്കേഷൻ നാണ്യിൽ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം ഡ്യോസ് വാക്സിൻ ഫട്ടുക്കാത്തവരെ കണ്ണടത്തി പീൽഡ് തലത്തിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൾ, പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ വീട്ടിലെത്തി വാക്സിനെടുക്കാനായി അവബോധം നൽകും.

ടെറബൽ വിഭാഗത്തിന് വാക്സിൻ ഉറപ്പാക്കാൻ ജില്ലകളിൽ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. ആദിവാസി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മൊബൈൽ ടീമുകൾ പ്രത്യേക ഭാത്യത്തിലുടെയാണ് വാക്സിൻ നൽകിവരുന്നത്. ടെറബൽ വകുപ്പ്, കുടുംബസ്വരീ, ആശാ വർക്കർമാർ എന്നിവർ ഭാത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി. വിമുഖത കാണിച്ച പലർക്കും അവബോധത്തിലുടെയാണ് വാക്സിനേഷൻ യജമാനം നടത്തുന്നത്.

വാക്സിൻ ഫട്ടുത്താലുള്ള ഗുണപ്പലങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി

അതിജീവിക്കാം ഒരുചിച്ച്

രോഗിയിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രധാനം



സംബന്ധിച്ച
ഉള്ളാവിപരിഹാർ

SMS അഞ്ചല
പ്രതിരോധം



തെളിയിച്ചതാണ്. കോവിഡ് 19 വാക്സിനുകൾ കോവിഡ് അസുഖം ബാധിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു. വാക്സിനുകൾ ഗുരുതരമായ അസുഖത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുകയും ആശുപത്രി വാസത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും സാധ്യത ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് വാക്സിന്റെ കണക്ക് നോക്കിയാൽ ഇക്കാര്യം ബോധ്യമാകുന്നതാണ്.

അതേ സമയം വാക്സിൻ ഫ്രടുത്തു എന്നുകരുതി ജാഗ്രത കൈവിടരുത്. കോവിഡ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതിരുന്നാൽ വാക്സിൻ ഫ്രടുത്തവർക്കും രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുവാനും, മാന്യക് ധരിക്കുവാനും, കൈകൾ അണുവിമുക്ത മാക്കുവാനും ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മാത്രമല്ല അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ മുൻകരുതലുകൾ സീക്രിക്കേണ്ടതാണ്.

ആരും വാക്സിനേഷൻോട് മുഖം തിരികരുത്. സമൂഹത്തിൽ വാക്സിനെടുക്കാത്തവർ ഉണ്ടായാൽ അത് രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമാകും. പല ജില്ലകളിലും 18 വയസിന് മുകളിലുള്ളവരുടെ ആദ്യ യോന്ന് വാക്സിനേഷൻ ലക്ഷ്യത്താട്ടുകുന്നേണ്ട് ഇനിയാരെകിലും വാക്സിൻ ഫ്രടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൂടി വാക്സിൻ ഫ്രടുക്കണം. ഏല്ലാവരേയും വാക്സിനെടുപ്പിച്ച് സുരക്ഷിതമാക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ഓർത്തുവയ്ക്കാം

കോവിഡ് ജില്ലാ കൺട്രോൾ ടും നമ്പരുകൾ

തിരുവനന്തപുരം	0471 2733433, 0471 2779000, 91886 10100 0471 2475088, 0471 2476088
കൊല്ലം	0474 2797609, 8589015556, 0474 2794027 7592003857
പത്തനംതിട്ട	0468 2228220, 0468 2322515
ആലപ്പുഴ	0477 2239030, 0477 2239037 0477 2239036, 0477 2239999
കോട്ടയം	9188610015, 9188610017, 9188610016
ഇടുക്കി	0486 2249600, 1800 4255640, 1800 5991270
എറണാകുളം	0484 2368802, 0484 2368702
തൃശ്ശൂർ	9400066921, 9400066922 9400066923, 9400066924 9400066925
വാലക്കാട്	0491 2510574, 0491 2510579, 0491 2510589 0491 2510470, 0491 2510477
മലപ്പുറം	04832733251, 04832733252, 9846700711
കോഴിക്കോട്	0495 2371471, 0495 2376063, 7594042133
വയനാട്	8590902880, 0493 6202343, 0493 6202375
കണ്ണൂർ	0497 2700194, 0497 2760131, 0497 2760132
കാസർഗോഡ്	9946000293, 9946000493



VEENA
GEORGE

SOCIAL MEDIA PAGE OF MINISTER FOR HEALTH, WOMEN & CHILD DEVELOPMENT



OMICRON

ഡോ. വി. ശീനാക്ഷി

അധികാരിയും ഡയറക്ടർ

(പൊതുജനാരോഗ്യം)



ഒമിക്രോൺ - ഓഗ്രേറ്റവേണം


2020 ജനുവരി 30-നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗബാധ കേരളത്തിലെ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അന്നുമുതൽ കേരള സർക്കാരും, ആരോഗ്യവകുപ്പും സംയുക്തമായി ഇതര വകുപ്പുകളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെ ശാസ്ത്രീയവും, ചിട്ടയായതുമായ കോവിഡ് പ്രതിരോധ/നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ രോഗവും മരണ നിരക്കും മറ്റുപല സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു കേരളത്തിൽ വളരെയധികം കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിച്ചു. എന്നാൽ വർഷിച്ച ജനസാന്ദര്ഥയും ജീവിതത്തിലീരോഗങ്ങളുടെ ആയിക്കുവും നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്ത് വളരെയധികം വൈലൗവിളി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതും വന്നതുതയാണ്.

കോവിഡ് വക്ഫേഡം കേരളത്തിലും

2020 ഡിസംബർ 25-ന് ആരംഭിച്ച ജനിതക പരിശോധന സംവിധാനത്തിലുടെ കേരളത്തിലും കോവിഡ്-19-ന്റെ ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ച വക്ഫേഡങ്ങളായ ആൽഫ മുതൽ ഡെൽറ്റ വരെയുള്ള വക്ഫേഡങ്ങൾ കണ്ടതുകയും, അതനുസരിച്ച് പ്രതിരോധ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉം അജിത്തപ്പട്ടതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2021 നവംബർ 11-ന് ബോർഡ് സംബന്ധിയിലും 14-ന് സുത്താഫിക്കയിലും കണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള കോവിഡി ന്റെ പുതിയ വക്ഫേഡം ആഗോളത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്സിനിയായിരിക്കുകയാണ്. പോതോ ലീനിയേജിൽപ്പെട്ട B.1.1.529 എന്ന ഈ വക്ഫേഡത്തിന് മൃദുത്തേജസ്സ് വളരെയധികം കൂടുതലായാണ് കാണുന്നത്. നവംബർ 26-ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇതിനെ variant of concern ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഒമിക്രോൺ എന്ന പേര് നല്കുകയും ചെയ്തു.

പ്രതാണ് ഔദ്യോഗിക്കാണ്

നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കൊവിഡ് മഹാമാരിക്ക് കാരണമാകുന്ന കൊവിഡ് 19 അഥവാ SARS CoV-2 വൈറ്റിന്റെ ജനിതകമാറ്റം സംഭവിച്ച എറുവും പുതിയ വക്ഫേഡമാണ് ഔദ്യോഗിക്കാണ്.




പ്രതാണ് ഔദ്യോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേകത

നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവലിൽ കാണപ്പെടുന്ന താരതമ്യുന രോഗ തീവ്രത കൂടുതലുള്ള ഡെൽറ്റാ വക്ഫേഡത്തിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ രോഗവ്യാപന ശേഷിയുള്ള ഒരു വക്ഫേഡമാണ് ഔദ്യോഗിക്കാണ്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വളരെയധികം പേർക്ക് രോഗം പകർത്തുവാൻ ശേഷിയുണ്ടെങ്കിലും ഡെൽറ്റയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നോൾ രോഗത്തീവ്രതയും മറ്റു സങ്കീർണ്ണതകളും, ആശുപത്രിവാസവുമൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. നിലവിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 200 മുതൽ 300 പേർക്ക് രോഗബാധയുണ്ടാകുന്നോൾ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ആശുപത്രി വാസം വേണ്ടി വരുന്നത്.

ഔദ്യോഗിക്ക് രോഗബാധ കേരളത്തിൽ

നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രമേഹം, രക്താതിമർദ്ദം, ഹൃദോഗം, വൃക്കരോഗം, കർശം രോഗം, കൂണ്ടംസാർ മുതലായ ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങളുടെ ആധിക്യം പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും അവർക്ക് വേണ്ട പരിക്കൂഷ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നും നമ്മുടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഔദ്യോഗിക്കുന്ന സംഭാവനകൾ സവിശേഷത വളരെ ഉയർന്ന immuno escape



പ്രതി 95 മാസ്ക് / ഡബ്ലിൾ മാസ്ക് ധരിക്കുക




കൂടം കൂടുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക

വൈകുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സാന്നിദ്ധ്യം ചെയ്യുക



അകലപം പാലിക്കുക

potential ഉണ്ട് എന്നതാണ്. അതായത് വാക്സിൻ എടുത്തവർക്കും വളരെ മുമ്പ് രോഗം വന്നിട്ടുള്ളവർക്കും രോഗം പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരക്കാർക്ക് രോഗത്തിനും മറ്റ് സ്ഥിരഭ്ലാഗുകളും തീർച്ചയായും കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെ വാക്സിൻ സീക്രിട്ടിക്കില്ലാത്ത 18 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്ത സുരക്ഷിതരാകേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ജീവിതശൈലീരോഗ മുള്ളവർ എത്രയും വേഗം രണ്ടു ഡോസ് വാക്സിൻ എടുക്കുകയും, ഇന്നി രോഗബാധയുണ്ടായാൽ തന്നെ വിട്ടിലിരിക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ച് വിദഗ്ദ്ധരും ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്. വാക്സിൻ എടുത്ത എല്ലാവരും തന്നെ ശരിയാംവള്ളം മാസ് കൾ യരിക്കുകയും, മറ്റു പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുകയും വേണം. വാർധ്യതല ദ്രുതകർമ്മ സേന ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം ഒരു സമൂഹത്തിലെ യോഗ്യരായ എല്ലാവരും വാക്സിനെടുത്ത് സുരക്ഷിതരായാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് രോഗം പകരുന്നത് തടയുവാനും സ്ഥിരഭ്ലാഗുകൾ ഒഴിവാക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ നല്കിയിട്ടില്ലാത്ത തിനാൽ അവരെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.



മെറ്റേക്കാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുവാൻ പ്രഖ്യാതക്കയറ്റാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

- എറുവും പ്രധാനമുഴുവൻ കാര്യം 2020 ജനുവരി മുതൽ നമ്മൾ തുടർന്നു വന്ന ജാഗ്രത കുറച്ചുകൂടി ശക്തമാക്കുക എന്നതാണ്. എന്നാൽ ഒരും ഭീതി വേണ്ട, ജാഗ്രത കൈവിടാതിരുന്നാൽ മതി.

- നമ്മൾ ആദ്യം പറിച്ച പാംങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പ്രാവർത്തികമാക്കുക. SMS Break the Chain എന്നീ കൃബന്ധയിനുകൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേന്നുണ്ടാക്കുമല്ലോ. SMS (സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക, കൈകൾ ഇടക്കിട സോള്/സാനിരേറ്റുസർ മുതലായവ ഉപയോഗിച്ച് ശുചിയാക്കുക)നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയുടെ ഭാഗമാക്കുക.
- ഇതുവരെയും വാക്സിൻ ഫോക്കാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാക്സിൻ ഫോക്കുക്കുക.
- ആൾ കൂട്ടങ്ങളും, ആദ്ദോഷങ്ങളും കഴിവതും ഒഴിവാക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചും പനി, ജലദോഷം, തുമ്പൻ, തൊണ്ടവേദന, ചുമ തുടങ്ങിയ രോഗലക്ഷണമുള്ളവർ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വിട്ടു നില്ക്കണം.
- ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത നാഹ ചരുങ്ങളിൽ പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കു നോക്കു, ആദ്ദോഷങ്ങളിൽ പകുടുക്കുന്നോളോ SMS കൃത്യമായും പാലിക്കണം, എൻ 95 മാസ്ക്, അല്ലെങ്കിൽ റെഞ്ച് മാസ്ക് (ധബിൾ മാസ്ക്) ശരിയാംവള്ളും ധരിക്കുകയും റെഞ്ച് മീറ്ററിൽ കൂടരാത്ത സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയും, കൈകൾ ഇടക്കിട സോ പ്ലോ, സാനിരേറ്റുസരോ ഉപയോഗിച്ച് ശുചിയാക്കുകയും ശരിയായ വായുസഞ്ചാര മുള്ള മുറികളിലോ, ഹാജിലോ ആണുള്ളതെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുകയും വേണം.
- ശീതീകരിച്ച മുറികൾ സുരക്ഷിതമല്ലനോർക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ കൂടുതലാളുകളുമായി ഇടപെടുകയും, കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജോലിനും വീടിലായാലും ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നാലും ശരിയായ വായുസഞ്ചാരമുള്ള മുറികളിലോ, ഹാജിലോ ആണുന്നുരപ്പു വരുത്തുക. എ.സി കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക.
- വിടുകളിൽ ക്രാറ്റെന്റുനിൽ ഉള്ളവരും സ്വയം നിർസ്സിക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരും ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ മറ്റുള്ളവരിലോക്ക് രോഗം പകരുന്നത് തടയുവാൻ സാധിക്കും.

ഒമ്പിക്കോൺ:

ജാഗ്രത പുലർത്താം



● ജലദോഷം, തൊണ്ടവേദന, ചുമ, ശ്വാസതടസം, പനി എന്നിവയാണ് ഒമ്പിക്കോൺ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ

● ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെയും ഒമ്പിക്കോൺ വർത്തോതിൽ പട്ടാം

● കുട്ടാംബങ്ങളിലും സുഹൃത്തുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒമ്പിക്കോൺ വർത്തിൽ വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്

ആർക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കാം

മറക്കാതെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കാം



- രോഗികളുമായും രോഗം സംശയിക്കുന്നവരുമായും യാതൊരുവിധ സമർക്കവും പാടില്ല.
- രോഗീപരിചരണത്തിലേർപ്പിടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും, സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും ബന്ധുക്കളും ശരിയായ വ്യക്തിഗത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സീകരിക്കണം
- ആശുപത്രികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ദിവസം തോറും നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ അണുനാസീകരണം നടത്തണം. ബയോ മെഡിക്കൽ വെയ്ട്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ധമാവിധി സംസ്കരി കണം
- വാതിലുകളും, ജനാലകളും പരമാവധി തുറന്നിട്ട് വായുസഞ്ചാരം സുഗമമാകണം
- ഓഫീസുകൾ, മാളുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ശുചികരണം നടത്തണം.
- വീടിന് പുറത്ത് പോയി തിരികെ വീടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുനോശൻ കൂളിച്ച് ശരീരശുദ്ധി വരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം കൂട്ടികളും ടെയും മറ്റ് മുതിർന്ന പഞ്ചമാരുടെയും അടുത്ത് പോകുന്നത്. വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റ് സാധനങ്ങളും ശുചിയാകണം
- ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുകളുമായി ഇപഴക്കുനോശൻ ശരീരത്തിൽ സ്വപർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്വന്നഹ്രപ്രകടനങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാകണം.
- ആദ്ദോഷങ്ങളിൽ പങ്കടുക്കുവാനും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കുമായും ബന്ധപ്പെട്ട വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെത്തുനാവർ സർക്കാരിന്റെ മാനദണ്ഡപ്രകാരം ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂത്യമായി പാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവർ അവരെ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും, സഹായിക്കുകയും വേണം.
- വീടുകളിൽ ക്രാറ്റെന്റ്റിലും സ്വയം നിർക്കണ്ടതിലും ഇരിക്കുന്നവർ യാതൊരു കാരണവശാലും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ, റെസ്റ്റാററ്റുകൾ, സിനിമാ തീയേററുകൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ മുതലായ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പോകരുത്.

ശോർജ്ജയിൽ കൊഡിയ് വാക്സിനേടുക്കണം?

കൊഡിയ് വാക്സിന് എടുത്തവർക്ക്

- രോഗണായത കുറയുന്നു
- രോഗം വന്നാലും ദുരുത്തുമോകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നു
- മരണം സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നു
- കൊഡിയ് വിഡ്രോൺ പക്കേം ദുരുത്തു ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല



വാക്സിനേടുക്കാം സുരക്ഷിതരാകാം



ആരംഭിച്ച കൂടുംബക്ക്ലൗഡ് പാക്കേജ്
കുറച്ച സ്കാൾ



കേരളത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര ധാത്രക്കാരും കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്ന കാലയളവ് പരിഗണിക്കാതെ സ്വയം രോഗ നിർക്കശണം നടത്തുകയും രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ടിപിസിആർ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുമാണ്. കോവിഡ് പരിശോധന ഫലത്തിന്റെയടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സീക്രിക്കേറേണ്ടാണ്.

വിമാനത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ധാത്രക്കാരിൽ ഒണ്ട് ശതമാനം പേരുകൾ റാൻഡിം പരിശോധന നടത്തുന്നതാണ്. എയർലൈൻ ജീവനക്കാരാണ് ഈവരെ കണ്ടത്തെത്തു നൽകേണ്ടത്. പരിശോധനയുടെ ചെലവ് സംസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതാണ്.

അന്താരാഷ്ട്ര ധാത്രക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരുന്ന തീയതി മുതൽ എഴ് ദിവസത്തേക്ക് സ്വയം ആരോഗ്യ നിർക്കശണം തുടരുകയും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും വേണം. കർശനമായ കോവിഡ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഈ ഈ കാലയളവിൽ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ഒത്തുകൂടുന്നതും ആർക്കൂട്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഒഴിവാക്കണം.

കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ വായ എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര ധാത്രക്കാരുടെയും സാമ്പിളുകൾ ജനിതക പരിശോധന യോഗ്യക്കാരി ആയ യോഗ്യക്കും. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ ധാത്രക്കാരുടെ ചികിത്സ നിലവിലുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. എത്തിച്ചേരുന്ന എട്ടാം ദിവസം റാപ്പിഡ് ആൻജിജൻ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തുന്നത് ധാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഉചിതമാണ്.

പൊതു ഇടങ്ങളിൽ കരുതലോട്



-  പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറഞ്ഞുനുവർ എൺ95 മാസ്കോ, ഡബിൾ മാസ്കോ ധരിക്കണം
-  കൃത്യമായ അക്കലം പാലിക്കണം
-  കൈകൾ ഇടയ്ക്കിട അണുവിലുക്കത്താക്കണം
-  പനിയും രോഗലക്ഷണങ്ങളും ഉള്ളവർ അതു മറ്റുവുച്ച് പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ഇംഞ്ഞരുത്.





കൂട്ടികളുടെ വാക്സിനേഷൻ 75 ശതമാനം

സംസ്ഥാനത്തെ 15 മുതൽ 18 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കൂട്ടികളുടെ വാക്സിനേഷൻ 75 ശതമാനമായി (11,47,364) രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സിനേഷനും കാര്യമായ ദിനിയിൽ പൂരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. 15 ശതമാനം കൂട്ടികൾക്കാണ് (2,35,872) രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സിൻ നൽകിയത്. ആരോഗ്യ വകുപ്പും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും കൂട്ടികളുടെ വാക്സിനേഷനുള്ള ആക്ഷൻ ഫോർമേഷൻ രൂപീകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തി നാജർ എകോപിപ്പിച്ചത്. ഇന്നുവരി മൂന്നിനാണ് കൂട്ടികൾക്കുള്ള വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിച്ചത്. ഐക്രോൺ വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് കൂട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ തന്ന വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇരംഭിച്ചു.



സംസ്ഥാനത്തെ 18 വയസിന് മുകളിലുള്ളവരുടെ ആദ്യ ഡോസ് വാക്സിനേഷൻ ഇതുവരെ 100 ശതമാനവും (2,68,67,998) രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സിനേഷൻ 85 ശതമാനവുമാണ് (2,27,94,149). ഇതുകൂടാതെ അർഹതയുള്ള 43 ശതമാനം പേരുകൾ (8,11,725) കരുതൽ ഡോസും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വാക്സിനേഷൻ ഫോം അപ്ലോഡ് മെന്റുക്കാം?

1. വാക്സിൻ ഫട്ടുകാനുള്ള അപ്ലോഡ് മെന്റിനായി രജിസ്ട്രർ ചെയ്ത പേരിൽ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഷൈയ്യൂളിൽ കൂടികൾ ചെയ്യുക. അപ്ലോഡ് വരുന്ന പേജിൽ താമസസ്ഥലത്തെ പിൻ കോഡ് നൽകുക. അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജില്ല സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
2. ഓരോ തീയതിയിലും വാക്സിൻ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഒഴിവ് കാണാൻ സാധിക്കും. താത്പര്യമുള്ള കേന്ദ്രവും തീയതിയും സമയവും നൽകി കണ്ഠപ്പോം ബട്ടൺ കൂടികൾ ചെയ്യാം. അപ്ലോഡ് കണ്ഠപ്പോം ചെയ്ത സന്ദേശം ആ പേജിലും ഫോംഫോം ആയും വരും.
3. എത്തെങ്കിലും കാരണ തത്താൽ നിശ്ചിത കേന്ദ്രം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തൊട്ടുത്ത ദിവസം മൊബൈൽ നമ്പറും ഓപിപി നമ്പറും നൽകി www.cowin.gov.in ഫോം വെബ് സെറ്റിൽ കയറി ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
4. വാക്സിനേഷൻ നടക്കുന്നതുവരെ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലോഡ് മെന്റിന്റെയും രേഖകൾ ഫോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
5. വാക്സിനേടുകാനായി വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രത്തിൽ പോകുന്നോൾ രജിസ്ട്രർ ചെയ്ത പ്രിൻ്റുടോ ഫോംഫോം സൈറ്റാംഗാക്ക്. രജിസ്ട്രർ ചെയ്ത പോട്ടോ ഫോഡി കൈയ്യിൽ കരുതേണ്ടതാണ്.



വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രത്യേക ബോർഡ്

വാക്സിൻ ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് 15 മുതൽ 18 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള വാക്സിനേഷൻ ഫോരെയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്. കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേക വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കോവാക്സിൻ മാത്രമാകും നൽകുക. ബുധനാഴ്ച ഒഴികെ തായറാഴ്ച ഉൾപ്പെടെ ഫോഡാംഗാക്ക് ദിവസവും ജനറൽ/ജില്ലാ/താലുക്/സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഫോണിവിടങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. കുട്ടികളുടെ വാക്സിനേഷൻ നായി പ്രത്യേക വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ ആദ്ധ്യാത്മികളിലുണ്ടാകും. ഫോഡാംഗാക്ക പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ബുധനാഴ്ചയാഴികൈയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്.

കുട്ടികളുടെ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായി പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ബോർഡ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ബോർഡുകൾ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടം, രജിസ്ട്രേഷൻ സഹലം, വാക്സിനേഷൻ സഹലം ഫോണിവിടങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായെങ്കാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നോൾ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ രജിസ്റ്റ്രേഷൻ നടത്താൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വാക്സിൻ സീക്രിക്കറ്റ് ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനവും വാക്സിൻ എടുത്തവരുടെയും എടുക്കാത്ത വരുടെയും എള്ളും ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർക്ക് നൽകും. അതിന്റെ കോപ്പി ആർസിഎച്ച് ഓഫീസർക്കും നൽകും. വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണം.



വിടുകളിൽ നിന്നുക്കണ്ടതിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ സ്രദ്ധയ്ക്ക്

അപകടസുചനകൾ കാണുകയോ
ആരോഗ്യനില വഞ്ഞാവുകയോ ചെയ്താൽ
അവ അവശണിക്കരുത്

ഉടൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ വിവരമറിയിക്കുകയും
വൈദ്യസഹായം തേടുകയും ചെയ്യുക

ഓരോ ജീവനും വിലശ്വന്തരാണ്



കിരുത്തർ

ഒരു കുമ്പിന്റെ ജനനം മുതൽ 18വയസ്സുവരെ
സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ്
നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന പ്രധാന പദ്ധതികൾ

കുട്ടികൾക്ക് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുതേ.



ഡോ. പ്രിതി പി . പി .

(അധികാരിയായി ഡോ. പ്രിതി പി . പി .

ലോകത്തു നിന്നും പോളിയോ രോഗം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 2022 ഫെബ്രുവരി 27ന് താഴെറാഴ്ച കേരളത്തിൽ പർശ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണോസൈഷൻ പരിപാടി നടത്തുകയാണ്. കേരളത്തിലെ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള 25 ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികൾക്ക് ഈ ദിനത്തിൽ പ്രത്യേകം സജീകരിച്ച ബൃത്തുകൾ വഴിയാണ് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് നൽകുന്നത്.

കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയോട് പൊരുതുന്നതിനൊപ്പമാണ് ഈ തവണയും പർശ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണോസൈഷൻ നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തുള്ളിമരുന്ന് നൽകാനായി കുട്ടികളെ ബൃത്തതിൽ കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും കരുതലും വേണം. എല്ലാവരും ബൃത്തുകളിൽ കോവിഡ് 19 മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

പർശ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണോസൈഷൻ

അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പോളിയോ രോഗിയായിരുന്നു വാക്സിനേഷൻ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പോളിയോമെലിറ്റിന് (പോളിയോ) ഇല്ലാതാക്കുന്നതായി ഇന്ത്യാ റവൺമെന്റ് സ്ഥാപിച്ച പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്ക്ക് പരിപാടിയാണ് പർശ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണോസൈഷൻ പ്രോഗ്രാം.

ഇന്ത്യ പോളിയോയിൽ നിന്ന് മുക്തമാണെങ്കിലും അയൽരാജ്യങ്ങളായ പാകിസ്താനിലും അഫ്ഗാനിസ്താനിലും വൈൽഡ് പോളിയോ വൈറസ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് രോഗം തിരികെ വന്നുകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് ലഭ്യമാക്കി പോളിയോ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം .

1994 ഒക്ടോബർ 2-ന് ഇന്ത്യ പർശ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണോസൈഷൻ പ്രോഗ്രാം ആവിഷ്കരിച്ചു, ആഗോള പോളിയോ കേസുകളിൽ 60% അന്ന് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു. രണ്ട് ദശാഖ്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, 2014 മാർച്ച് 27 ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ‘പോളിയോ ഹിത സർട്ടിഫിക്കേഷൻ’ ലഭിച്ചു, 2011 ജനുവരി 13 ന് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഹാറയിലാണ് അവസാന പോളിയോ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

ര എ ജൂ തതി എ സ്റ്റ് വിദ്യുര ഭാഗങ്ങളിൽ താമ സിക്കുന എറുവും പാർശ്വവൽക്കരിക്ക ഷൈട്ടും ദുർബലവുമായ വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഏല്ലാവർക്കും വാക്സിനുകൾ ലഭ്യമാക്കിയാണ് പോളിയോ ഉന്നുലനം സാധ്യമാക്കിയത്. ഏല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള ഉയർന്ന പ്രതിബദ്ധത പോളിസിനി നിർമ്മാതാക്കൾ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, മുൻ നിര പ്രവർത്തകർ, പങ്കാളികൾ, കമ്പ്യൂണിറ്റി സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ എന്നിവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിന് സഹായകമായി . കൂട്ടികൾ ഏവിടെയായിരുന്നാലും, അത് വിട്ടിലായാലും, സ്കൂളിലായാലും, ധാരയിലായാലും, പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് ഏല്ലാ കൂട്ടികൾക്കും എത്തിക്കാൻ അവർ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

വെവൽ പോളിയോ വെവറസിനെതിരെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രതിരോധഗോഷി നിലനിർത്തുന്നതിനും പോളിയോ വിമുക്ത പദവി നിലനിർത്തുന്നതിനുമായി ഇന്ത്യ ഏല്ലാ വർഷവും പോളിയോയ്ക്കായി ഒരു എൻഡേപ്പിയറ്റും രണ്ട് സബ്-നാഷണൽ ഇമ്മൂണോസൈഷൻ ദിനങ്ങളും നടത്തുന്നത് തുടരുന്നു. അധിക സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി, ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് അതിരെ പതിവ് പ്രതിരോധ കൂത്തിവയ്പ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൂത്തിവയ്ക്കാവുന്ന ഇൻഅക്ഷീഡ്യേഴ്സ് പോളിയോ വാക്സിൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പൾസ് പോളിയോ ഇമ്മൂണോസൈഷൻ

2022 ഫെബ്രുവരി 27 തോഡ്



**END
POLIO
NOW**

**അബ്ദ് വയസ്സിനു
താഴെ പ്രായമുള്ള കൂട്ടികൾക്ക്
പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് നൽകുക**

എന്താണ് പോളിയോ? (പോളിയോമെലിറിസ്)

കുട്ടികളുടെ നാധീവ്യുഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വൈറൽ രോഗമാണ് പോളിയോ. പനി, ചെർദി, വയറിളക്കം, പേശിവേദന എന്നിവയാണ് പോളിയോ രോഗത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. രോഗബാധയുണ്ടായാൽ ശർഖത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ തളർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രധാനമായും കൈകാലുകളിൽ ആണ് അംഗവൈകല്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനാൽ പ്രതിരോധ വാക്സിൻ അതീവ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.



പശ്ച പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണേസേഷൻ പരിപാടിയിൽ തുള്ളിമരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

അക്കണവാടികൾ, സ്കൂളുകൾ, ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ, ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, വായനശാല, വിമാനത്താവളം, ബോട്ടുജേട്ടി, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ തുടങ്ങിയ കുട്ടികൾ വന്നു പോകാൻ ഇടയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ബുത്തുകൾ സ്ഥാപിച്ച് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. കുടാതെ അതിമി തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ 5 വയസിന് താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി മൊബൈൽ യൂണിറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടയുള്ള സഖ്ജീകരണങ്ങൾ എർപ്പുകുത്തുന്നുണ്ട്.

രോഗപ്രതിരോധ വാക്സിനേഷൻ പട്ടിക പ്രകാരം പോളിയോ പ്രതിരോധ മരുന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കും പശ്ച പോളിയോ ഡിന്തത്തിൽ പ്രതിരോധ തുള്ളിമരുന്ന് നൽകേണ്ടതാണ്. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ പശ്ച പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണേസേഷൻ ഡിന്തത്തിൽ തുള്ളിമരുന്ന് ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടത്തുകയും വോളണ്ടിയർമാർ അവരുടെ വീടുകളിൽ പോളിയോ പ്രതിരോധ തുള്ളിമരുന്ന് എത്തിക്കാനുള്ള സഖ്ജീകരണങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



ലോകത്തെ പോളിയോ മുക്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടത്തുന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ ആരോഗ്യ പരിപാടിയാണ് പശ്ച പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണേസേഷൻ ഫ്രോഗ്രാം.

കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രതിരോധകൂത്തിവയ്സ്സുകൾ



പുതുക്കിയ വാക്സിനേഷൻ ഐശ്യുൾ

വയസ്സ്	വാക്സിനേഷൻ
ജനന സമയത്ത്	ബി.സി.ജി., ഓ.പി.പി - നീറോ ഡോസ്, ഹീഗ്രേറ്റർപ്പ് - ബി
6 ആഴ്ച	ഓ.പി.പി - 1, പെൻഡാവലൻ്റ് - 1, ബോട്ട് - 1, എറിമ്.ബൈ.പി.പി - 1, പി.സി.പി - 1
10 ആഴ്ച	ഓ.പി.പി - 2, പെൻഡാവലൻ്റ് - 2, ബോട്ട് - 2
14 ആഴ്ച	ഓ.പി.പി - 3, പെൻഡാവലൻ്റ് - 3, ബോട്ട് - 3, എറിമ്.ബൈ.പി.പി - 2, പി.സി.പി - 2
9 മാസം	എ.ഒ.ആർ - 1, വൈറ്റാൻസ് എ, പി.സി.പി - ബി
16 - 24 മാസം	ഡി.പി.റി ആദ്യ ഡോസ്, ഓ.പി.പി ബുസ്ഫുർ ഡോസ്, എ.ഒ.ആർ - 2
5 - 6 വയസ്സ് (7 വയസ്സു വരെ)	ഡി.പി.റി രണ്ടാമത്തെ ബുസ്ഫുർ ഡോസ്
10 വയസ്സ്	റി.ഡി
16 വയസ്സ്	റി.ഡി



ന്യൂമോകോക്കൽ കോൺജുഗറ്റ് വാക്സിൻ

യുണിവേഴ്സൽ ഇമ്മ്യൂണോസൈഷൻ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ന്യൂമോകോക്കൽ കോൺജുഗറ്റ് വാക്സിൻ (പി.സി.വി.) 2021 ഒക്ടോബർമാസം മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് നൽകിത്തുടങ്ങി. ന്യൂമോകോക്കൽ ബാളിഡിയ മുലമുണ്ടാകുന്ന ന്യൂമോണിയ, മെൻസ്രേജറ്റിന് എന്നിവയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ വാക്സിൻ സംരക്ഷണം നൽകും. 1.5 മാസം, 3.5 മാസം, 9 മാസം എന്നീ പ്രായത്തിലായി മുന്നു ഡോസ് വാക്സിനാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്.

സ്വീച്ചപ്പറ്റോ കോക്കൻ ന്യൂമോണിയ അമവാ ന്യൂമോകോക്കൻ എന്ന രോഗാണു പരത്തുന്ന ഒരുക്കുമ്പം രോഗങ്ങളെയാണ് ന്യൂമോകോക്കൽ രോഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ രോഗാണു ശ്രീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഗുരുതരമായ ശാസ്ത്രക്രാഡ് അണുബാധയുടെ ഒരു രൂപമാണ് ന്യൂമോകോക്കൽ ന്യൂമോണിയ. അഞ്ചു വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മരണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം ന്യൂമോകോക്കൽ ന്യൂമോണിയ ആണെന്നാണ് കണ്ണടത്തിയിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഈ രോഗബാധ കുടുംബത്തിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധയുതയും ഉണ്ടാക്കും. ചുമ, ക്രൂഡേഡ്, ശാസ്ത്രം എടുക്കാൻ പ്രധാനം, പനി ശാസ്ത്രംമുടൽ, നെഞ്ചുവേദന എന്നിവയാണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. കുട്ടികൾക്ക് അണുവം കുടുതലാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വെള്ളം കൂടിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നേക്കാം. ഒപ്പം ഹൃദയാഖ്ലാതമുണ്ടാകാനോ അബോധാവസ്ഥ യിലേക്ക് പോകാനോ മരണമടയാനോ സാധ്യതയുണ്ട്.

കുട്ടികളിൽ ഗുരുതരമായി ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണമായ ന്യൂമോകോക്കൽ ന്യൂമോണിയയിൽ നിന്നും പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗമാണ് ഈ വാക്സിനെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യുണിവേഴ്സൽ ഇമ്മ്യൂണോസൈഷൻ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്ത് പി.സി.വി. വാക്സിനേഷൻ സംജന്മാണ്.

പി.സി.വി. ഒരു സുരക്ഷിത വാക്സിനാണ്. എത്രയും കുത്തിവയ്പ് എടുത്തതിനുശേഷവും ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെ കുഞ്ഞിന് ചെറിയ പനി, കുത്തിവയ്പ് എടുത്ത ഭാഗത്ത് ചുവപ്പ് നിരം എന്നിവ ഉണ്ടായെക്കാം. പിസിവി നൽകുന്നതിനാപ്പും കുഞ്ഞിന് ആ പ്രായത്തിൽ നൽകേണ്ട മറ്റു വാക്സിനുകളും നൽകുന്നതാണ്. ഒരേ സമയം വിവിധ വാക്സിനുകൾ നൽകുന്നത് കുഞ്ഞിന് തികച്ചും സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവും മാണ്.



മാതൃ-ശിശു സഹയോദര ആശ്രൂപത്രി സംരംഭം

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ ആശൂപത്രികളേയും സ്വകാര്യ ആശൂപത്രികളേയും മാതൃ-ശിശു സഹയോദര (മദർ & ബേബി ഫ്രെണ്ട്‌ലി) ആശൂപത്രികളാണി മാറ്റുന്നതിനായി. മദർ & ബേബി ഫ്രെണ്ട്‌ലി ഹോസ്പിറ്റൽ ഇനിഷിയറ്റീവിൽന്ന് ഭാഗമായി ശിശുസംഖ്യ ആശൂപത്രികളെ ശാക്തീ കരിക്കുകയും സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. യൂണിസൈഫും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 10 ഗുണനിലവാര സുചികയും കൂടാതെ മാതൃ-ശിശു സഹയോദരവും ആരോഗ്യവും സംബന്ധിച്ച സുചികകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ 130 ചെക്സ് പോയിസ്റ്റുകൾ അടങ്കിയ ഒരു ട്രാൻഡേർഡ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ചെക്സ് പോയിസ്റ്റുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ആശൂപത്രികളെ മദർ ആണ് ബേബി ഫ്രെണ്ട്‌ലി ആശൂപത്രിയാക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.

അഞ്ച് വയസിൽ താഴെയുള്ള കൂട്ടികളുടെ മരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്ന തിലും ശിശു, നവജാത ശിശു മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിലും കേരളം ബഹുഭൂരം മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആദ്യ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നവജാതശിശുവിന് മുലപ്പാൽ നൽകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിലും, ആദ്യ ആദ്യ മാസം മുലപ്പാൽ മാത്രം നൽകുന്ന കാര്യത്തിലും കേരളം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. വളരെ വിദ്യാഭ്യാസ സന്ദര്ഭം രാധാകൃഷ്ണൻ അഭിരാജിക്കുന്നതിലും സമൂഹത്തിലുംതും അതിനാൽ തന്നെ മുലയുട്ടൽ പ്രോത്സാഹിക്കുന്നതിലും സമൂഹത്തിന്റെയും പകിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും ആലോച്ചിക്കേണ്ടതുണ്ട്.



ജനിച്ചയുടൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുലപ്പാൽ നൽകുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യ അതിജീവനത്തിന് ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിത മാണം. കൂടാതെ അമ്മയും കുഞ്ഞും തമിലുള്ള ഉഷ്മാമായ ബന്ധം സുഡ്യൂഡാക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ 6 മാസം മുലയുട്ടുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ആരോഗ്യ വകുപ്പും വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പും സഹകരിച്ച് മുലപ്പാലിന്റെ നമ്പകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പോഷണത്തിന് ഉത്തമമാണെന്ന സന്ദേശം തുടർച്ചയായി പൊതുജനങ്ങളിലേയ്ക്കും അമ്മമാരിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ അമ്മമാർക്ക് സ്വകാര്യതയോടുകൂടി മുലയുട്ടുന്നതിന് പ്രത്യേക സാങ്ഗീകരണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും.

ന്യൂബോൺ മെറ്റബോളിക് സ്ക്രീനിംഗ് പ്രോഗ്രാം



ഡോ. സുജിത്ത എസ്.

ധയരക്കടർ

സ്നേഹ് പബ്ലിക് ഹൈത്തൽ & കീറിക്കൽ ലബോറട്ടറി

ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഓറ്റവും അഭിമാനകരമായ സംരംഭങ്ങളിലൊന്നായ ന്യൂബോൺ മെറ്റബോളിക് സ്ക്രീനിംഗ് പ്രോഗ്രാം 2013 മാർച്ചിൽ ആണ് ആരംഭിച്ചത്. നവജാത ശിശുകളിൽ ജനിതക മെറ്റബോളിക് വൈകല്യങ്ങൾ ജനിച്ച ഉടൻ തന്നെ കണ്ണടക്കത്തുന്നതിലൂടെ ബുദ്ധിമാന്യം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാധാരങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ന്യൂബോൺ മെറ്റബോളിക് സ്ക്രീനിംഗ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള സ്നേഹ് പബ്ലിക് ഹൈത്തൽ & കീറിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിലും, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നീ മൂന്ന് റീജിയണൽ ലബോറട്ടറി കളിലുമാണ് ന്യൂബോൺ സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിവരുന്നത്. കണ്ണജെറ്റിനൽ ഹൈപ്പോരേതരോധിയിസം, കണ്ണജെറ്റിന്റെ ആധീസിനൽ ഹൈപ്പർഫോസിയ, പിരൈൻ കീറ്റോണൂറിയ, റൂക്കോസ് -6- ഫോസഫേറ്റ് ഡിഫയിജനേസ് (G6PD) ഡെഫിഷൻസി എന്നിങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത നാല് വൈകല്യങ്ങൾ ആണ് കണ്ണപിടിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 2017 വരെ നാല് വർഷത്തിനിടയിൽ പിരൈൻ കീറ്റോണൂറിയ ഉള്ള കുണ്ടുങ്ങലെ കണ്ണടക്കാതിനാൽ PKP പകരം ഗാലക്ടോസീമിയയാണ് ചെയ്ത് വരുന്നത്.

സർക്കാർ മേഖലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള 100-ലധികം ഡെലിവറി പ്രോസ്റ്റൂക്കളിൽ നിന്നുള്ള നവജാത ശിശുകളുടെ കെതസാമിളുകൾ ഈ നാല് പബ്ലിക് ഹൈത്തൽ ലബോറട്ടറികൾ വഴിയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. നവജാത ശിശുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന ഫീൽ പ്രിക് സ്ലൈസ് സ്പോട്ടുകൾ, പ്രദേശം തിരിച്ച് നിയുക്ത പബ്ലിക് ഹൈത്തൽ ലബോറട്ടറികളിലേക്ക് അയക്കുന്നു. ധയരക്കടർ, സ്നേഹ് പബ്ലിക് ഹൈത്തൽ ലബോറട്ടറികളിൽ നിന്ന് ഏസ്.ബി. എസ് മെറ്റബോളിക് സ്ക്രീനിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ സംശ്ലാപ നോധീയമാണ്.

വളരെ ചെലവേറിയതും സാങ്കേതിക വൈദഗ്യം ആവശ്യമുള്ളതുമായ സ്കീനിംഗ് ടെസ്റ്റുകൾ ഗുണനിബാരംഭിച്ചതാവിന് ഈ നാല് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലാബുകൾ വഴി സംജന്മായി നടത്തുന്നു. കൂട്ടികളിലെ ബുദ്ധിമാന്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായതും തടയാവുന്നതുമായ കാരണമാണ് കണ്ണജോനിറ്റൽ ഹൈപോതെറോഡിയിസം. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ചില പഠനങ്ങളിൽ, ഏകദേശം 2000 കൂട്ടികളിൽ ഒരാർക്ക് കണ്ണജോനിറ്റൽ ഹൈപോതെറോഡിയിസം, കണ്ണജോനിറ്റൽ അധികിൽ ഹൈപ്പർഫോസിയ (CAH) എന്നിവ ബാധിക്കപ്പെടുന്നതായി കണക്കത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ പ്രസക്തമാണ്.

കണ്ണജോനിറ്റൽ ഹൈപോതെറോഡിയിസം

കണ്ണജോനിറ്റൽ ഹൈപോതെറോഡിയിസം (CH) തെരോധിയ് ഹോർമോൺ കളുടെ അപര്യാപ്തമായ ഉൽപ്പാദനം മുലമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ തെരോധിയ് ഹോർമോൺുകളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും തെരോധിയ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണിന്റെ (TSH) അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വളർച്ചക്കുറവ്, ബാധിരത, നാഡിസംബന്ധമായ വൈകല്യങ്ങൾ, ബുദ്ധി മാന്യം, ക്രൈറ്റിനിസം എന്നിവയ്ക്ക് കണ്ണജോനിറ്റൽ ഹൈപോതെറോഡിയിസം കാരണമാകും. ശാഖതമായ ബുദ്ധിമാന്യവും ക്രൈറ്റിനിസവും തടയുന്നതിന് നേരത്തെയുള്ള പികിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്.



കണ്ണജോനിറ്റൽ അധികിനിൽ ഹൈപ്പർഫോസിയ (CAH)

കൊളന്റ്രോളിൽ നിന്ന് കോർട്ടിസോൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അഞ്ച് എൻഡോസിസ്റ്റിക് ഐട്ടങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ജനനാ ഉള്ള പിശകാണ് CAH. 21 ഹൈപ്പോക്സിലേസിന്റെ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ഉള്ള കുറവ് ഇവരിൽ 17a-OH പ്രോജസ്റ്ററോസിന്റെ (17a-OHP) ഉയർന്ന അളവിലേക്ക് നയിച്ചുക്കൊം. CAH വിവിധ രേഖാളിൽ നിലവിലുണ്ട്.) ക്ലാസിക്കൽ Salt Wasting(SW), Simple Virilizing (SV) & Non classical.

ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ SWടെപ്പ് ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ ആഴ്ചകളിൽക്കൂളിൽ ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന അധികിനൽ ക്രൈസ്തിനും Precocious Puberty-കും കാരണമാകും. നോൺ ട്രാസിക്കൽ CAHൽ ജനനം മുതൽ 17OHP- യുടെ അളവിന് ചെറിയ ഉയർച്ച സ്ഥിരമായി ഉണ്ടായിരിക്കാനും അത് കാരണം ഉള്ള ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും കാരണമാകുന്നതാണ്. നേരത്തെ കണ്ണത്തിയിട്ടുള്ള ചികിത്സയിലൂടെ രോഗിയുടെ രോഗാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കാനും

റൂക്കോസ് -6- ഫോസ്ഫോറ്റ് യിഹൈഡ്രേറ്റ് (G6PD) ഡൈഫിഷ്യൻസി

റൂക്കോസ് -6- ഫോസ്ഫോറ്റ് ഡൈഹൈഡ്രേറ്റ് (G6PD) കുറവ് ജനിതകമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഏൻഡേസം ഡിസോർഡരൂക്കളിൽ ഒന്നാണ്. ചില മരുന്നുകളും ഹാവ ബീൻസ് പോലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും G6PD കുറവ് ഉള്ളവർക്ക് ഹീമോലിറ്റിക് അനീമിയ ഉണ്ടാകാം. ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ട മരുന്നുകളെ കുറിച്ചും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചും ഉള്ള ബോധവൽക്കരണമാണ് നൽകുന്നത്.

ഫിനെൻസ് കീറോൺ യൂറിയ

ഫിനെൻസ് കീറോൺ ഡൈഗ്രോക്സിലേസ് എന്ന ഏൻഡേസമിന്റെ കുറവ് മുലം പാരൊഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡരാണ് PKP. ബുദ്ധിമാന്ദ്യവും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും തടയുന്നതിന് ജഗദ നേരത്തെ കണ്ണത്തുകയും ചികിത്സകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പ്രോട്ടീൻ ഭക്ഷണത്തിൽ അടങ്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ അഫിനോ ആസിഡാണ് ഫിനെൻസാലനിൻ. ഏൻഡേസമിന്റെ കുറവ് കാരണം ഫിനെൻസാലനിൽ ടെറോസിനായി മാറുന്നില്ല, ഇത് ബുദ്ധിമാന്ദ്യം, അപസ്ഥിതി, ഓട്ടിസം മുതലായവയ്ക്ക് കാരണമാകും. ഫിനെൻസാലനിൽ അടങ്കിയിട്ടുള്ള ഏഷ്ടാ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജീവിത നിലവാരം ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് കൈവരിക്കാൻ ആകും.

ഗാലക്ടോസീമിയ

സാധാരണ കുട്ടികളിൽ പാലും മറ്റ് പാലുൽപന്നങ്ങളും കഴിക്കുന്നോൾ അത് റൂക്കോസ് ആയി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. ഏന്നാൽ Galactosemia ബാധിച്ച

കുട്ടികളിൽ ഇത് സംഭവിക്കാതിരിക്കുകയും Galactose റസ് അജവ് ക്രമാർത്ഥമായി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് കാരണം തലച്ചോറ്, കശൾ മുതലായ അവധിവാദങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സാമാധി ബാധിക്കുന്നു. പ്രത്യേകതരം ആഹാരക്രമീകരണവും ആവശ്യമായ ചികിത്സയും കൊണ്ട് ഇതരം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

ന്യൂബോൺ മെറ്റബോളിക് സ്ക്രീനിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ

ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രാധാന്യിക ലക്ഷ്യം നവജാതശിശുകളിൽ തന്നെ ജനിതക മെറ്റബോളിക് രോഗങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തുകയും അതുവഴി ബൃഥിമാന്ത്യം പോലുള്ള ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ തടയുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിലുടെ കണ്ടെത്തുനാ, മേൽ പറത്തേ രോഗങ്ങൾ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതാത് ജില്ലകളിലെ DEICകൾ വഴി ചികിത്സിക്കുകയും സ്ഥിരമായി ഫോഞ്ചാ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. നിലവിൽ ഏകദേശം 400 ഓളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ടെങ്ങനീറ്റൽ ചെയ്യുന്നതിന് ചികിത്സയിൽ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ബൃഥിമാന്ത്യം ക്രൈറ്റിനിസം എന്നിവ ഒഴിവാക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിയുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും മാനസികവും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ബാധ്യത കണക്കിലെടുക്കുന്നുവോൾ ഒരു കുഞ്ഞിനുപോലും ബൃഥിമാന്ത്യം ഉണ്ടാകാതെ തടയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നവജാതശിശു കാലയളവിൽ തന്നെ രോഗം കണ്ടെത്തുന്നതിനാൽ ചികിത്സയുടെ നേരത്തെയുള്ള ആരംഭം സാധ്യമാണ്. അതുവഴി Inborn Errors of Metabolism വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗാവസ്ഥയും മരണനിരക്കും കുറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ഒരുത്തെത്തിൽ ജനിതക മെറ്റബോളിക് രോഗങ്ങൾ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമാണ് ന്യൂബോൺ മെറ്റബോളിക് സ്ക്രീനിംഗ് പ്രോഗ്രാം.


വിരബാധ

വിരബാധ ഒരു മാരക അസുവമെന്നുമല്ലെങ്കിലും വിരബാധ കൂട്ടികളുടെ വളർച്ചയെയും ബുദ്ധിവികാസത്തെയും ബാധിക്കുന്നതാണ്. മണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിരകളുടെ മുട പല വിധത്തിൽ കൂട്ടികളുടെ വയറ്റിൽ എത്തിച്ചേരും, മണ്ണിൽ കളിക്കുന്നതിലുടെയും, ചെറിപ്പിടാതെ നടക്കുന്നതിലുടെയും, വൃത്തിയായി കഴുകി ഉപയോഗിക്കാതെ പച്ചക്കറി, പഴങ്ങൾ എന്നിവയിലുടെയും, മലമുത്ര വിസർജ്ജനത്തിന് ശേഷം കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാതെത്ത് വഴിയും വിരകൾ കുടലിൽ എത്തുന്നു. കുടലിൽ മുടയിട്ട് പെരുകുന്ന ഇവയുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം കുടലിൽ നിന്ന് വലിച്ചു കൂടിക്കുന്ന ക്രമവും, കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലെ പോഷകങ്ങളുമാണ്. വിരകളുടെ എണ്ണം അനിയന്ത്രിതമായി കുടുന്നത് കൂട്ടികളിൽ വിളർച്ച, ദഹനക്കുറവ്, വയറുവേദന, മലബാധം, ശ്രദ്ധക്കുറവ്, വളർച്ചക്കുറവ് എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇതിനെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ പ്രതിവിധിയാണ് ആൽബെൻഡാസോൾ (Albendazole) ഗൃളികകൾ.

ദേശീയ വിര വിവരങ്ങൾ

സംസ്ഥാനത്ത് ഏല്ലാ വർഷവും ദേശീയ വിരവിമുക്ത ദിനം ആചരിക്കുകയും 1 മുതൽ 19 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള ഏല്ലാ കൂട്ടികൾക്കും വിരന്ശീകരണത്തിനുള്ള ആൽബെൻഡാസോൾ ഗൃളികകൾ അംഗത്വാർത്ഥികൾ, സകൂളുകൾ, കോളേജുകൾ എന്നിവയിലുടെ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

കോവിഡ് വ്യാപനം ഉണ്ടായതിനാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ദേശീയ വിരവിമുക്തദിനം ആചരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതില്ല. തദ്ദേശസ്വയം ഭരണം വിദ്യാഭ്യാസം, സാമൂഹ്യനീതി മുതലായ വകുപ്പുകളും, ജനപ്രതിനിധികൾ, സന്നദ്ധസംഘടനകൾ എന്നിവരുമായി സംയോജിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വിരവിമുക്തദിന പ്രവർത്തനം ആർത്തനാളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.



വിരബാധിതർ കുടുതൽ വികസ്തര രാജ്യങ്ങളിൽ

ലോകത്ത് 150 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് വിരബാധയുള്ളതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ സുചിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 24 ശതമാനത്തോളം വിരബാധിതരാണ്. 880 ദശലക്ഷം കൂട്ടികളിലും വിരബാധയുള്ളതായി പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. വികസ്തര രാജ്യങ്ങളിലാണ് വികസിത രാജ്യങ്ങളുക്കാർ വിരബാധിതർ കുടുതൽ.

വിരദ്ധാധനയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

വിരദ്ധാധനയുള്ള കൂട്ടികൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ കുടലിനുള്ളിൽ എത്തുനോൾ വിര ആഗിരണം ചെയ്യുകയും കൂട്ടികൾക്ക് പോഷക വൈകല്യം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കൂട്ടികളിൽ വിളർച്ച, ക്ഷീണം, വിശ്വലിപ്പായ്മ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള കഴിവും ഇത്തരം കൂട്ടികളിൽ കുറയുന്നു. വിരദ്ധാധനയുടെ തോത് കുടുതലുള്ള കൂട്ടികൾക്ക് വയറിളക്കം, ചർച്ചി, വയറുവേദന എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളും കാണാറുണ്ട്. വിരദ്ധാധന ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു.

വിരദ്ധാധനയുടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാരണങ്ങൾ.

ആർബൻഡേസോൾ ടൃജിക് കഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം താഴെപ്പറയുന്ന ആരോഗ്യകരമായ ശ്രീലങ്കൻ പാലിക്കുകയും ചെയ്യണ്ടതാണ്.

- പാദരക്ഷകൾ ശ്രീലമാക്കുക
- നബം വെട്ടുകയും കൈകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- ആഹാരത്തിനു മുൻപും മലവിസർജ്ജനത്തിനുശേഷവും കൈകൾ സോള്പിക് കഴുകുക.
- പഴ വർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചക്കരികളും ശുദ്ധജലത്തിൽ നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.
- കുടിക്കുവാൻ തിളപ്പിച്ചാറിയ ശുദ്ധജലം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.
- തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മലമുത്രവിസർജ്ജനം നടത്താതിരിക്കുക.
- ഭക്ഷണം എപ്പോഴും മുടിവയ്ക്കുകയും ചുടോടെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ആരോഗ്യമുള്ള കൂട്ടികൾ
വിരദ്ധാധനയിലൂടെ കൂട്ടികൾ

ദേശീയ
വിരവിമുകത്തിനം

വിരദ്ധാധന കൂട്ടികളെ കണ്ടാൽ
നിങ്ങൾ തിരിച്ചിരുന്നോ ?

>> അവർ പോഷണ വൈകല്യവും വിളർച്ചയും മുലം ഏപ്പോഴും ക്ഷീണിക്കാതിരിക്കും

>> ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വികാസവൈകല്യം ബാധിച്ചവരും ആയിരിക്കും


ആർഡ്ബുൻഡ്യസോൾ ഗൂളികകൾ

ദേശീയ വിവരിമുക്ത ദിനത്തിൽ 1 മുതൽ 5 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള എല്ലാ കൂട്ടികൾക്കും അംഗത്വാടികളിലും 6 മുതൽ 19 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള കൂട്ടികൾക്കും എല്ലാ സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും തികച്ചും സൊജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ചേരാത്ത കൂട്ടികൾക്ക് ഗൂളിക അംഗത്വാടികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ആർഡ്ബുൻഡ്യസോൾ ഗൂളിക കഴിക്കുന്ന വിധം

- 1 വയസ്സ് മുതൽ 2 വയസ്സ് വരെയുള്ള കൂട്ടികൾക്ക് പകുതി ഗൂളിക പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ശുശ്വരതയിൽ അലിയിച്ച് നൽകണം
- 2 വയസ്സ് മുതൽ 3 വയസ്സ് വരെയുള്ള കൂട്ടികൾക്ക് 1 ഗൂളിക പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ശുശ്വരതയിൽ അലിയിച്ച് നൽകണം
- 3 വയസ്സ് മുതൽ 19 വയസ്സ് വരെയുള്ള കൂട്ടികൾ 1 ഗൂളിക ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ശുശ്വരതയോടൊപ്പം ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കണം.

ആർഡ്ബുൻഡ്യസോൾ ഗൂളിക ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുതിർന്നവർക്കും കൂട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ സുരക്ഷി തമാണ്. ഗൂളിക കഴിച്ചതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലോ, 1056 നമ്പരിലോ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു തലമുറയെ വാർത്തയുടെക്കുന്നതിന് 1 മുതൽ 19 വയസ്സുവരെയുള്ള കൂട്ടികൾ വിവരിമുക്തഗൂളിക കഴിച്ച് എന്ന ഉല്പുവരുത്തണം ഓരോ പുരുഷൻ്റെയും കടമയാണ്.



അമ്മയും കുന്നതും ഓ.ആർ.എസ്സും

ഡോ. ബിനോയ് എസ്. ബാബു
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, ഓ.ആർ.എസ്സും



ഓ.ആർ.എസ് എന്നതിന്റെ പുർണ്ണരൂപം. ഓരത്ത് റീ ഹൈഡ്രോഷൻ സാൾട്ട്‌സ് അമ്പവാ ഓരത്ത് റീഹൈഡ്രോഷൻ സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ്. ലോക ത്തിൽ 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ മരണപ്പെടുന്നതിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം വയറിളക്ക രോഗങ്ങളാണ്. അതായത് ലോകത്തിൽ 9 കുട്ടികൾ മരണ പ്പെടുന്നോൾ അതിലേണ്ട് വയറിളക്കരോഗങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അതായത് വയറിക്ക രോഗങ്ങൾ മുലം ലോകത്തിലെ ഏകദേശം 2195 കുട്ടികൾ ദിവസവും മരണ പ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ മരണപ്പെടുന്നതിനുള്ള മുന്നാമത്തെ കാരണമായി വയറിളക്ക രോഗങ്ങളും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതും വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ വയറിളക്കരോഗങ്ങൾ മുലമുള്ള മരണ നിരക്ക് കുറഞ്ഞു എങ്കിലും വയറിളക്കത്താടനുബന്ധിച്ച് ഉള്ള ആനുപാതികനിരക്ക് ഇപ്പോഴും ഉയർന്നതാണ്. കേരളത്തിൽ 2019 ജൂലൈ 10 മുതൽ 2021 ജൂലൈ 10 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ രോഗികളുടെ എണ്ണവും മരണവും കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാം.

വയറിളക്കരോഗങ്ങൾ എന്ന് സാധാരണയായി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് അക്കൂട്ട് ഡയേറിയൽ ഡിസീസ് ഡയേറിയ, ടെഫോയ്ഡ്, കോളറ്, ഷിഗ്ലൂ എന്നിവ. 2010 ജൂലൈ 10 വരെ 2,89,455 വയറിളക്കരോഗങ്ങളും 4 മരണങ്ങളും എന്നുള്ളത് 2020- ജൂലൈ 10 വരെ 1,74,906 വയറിളക്ക രോഗങ്ങളും 1 മരണവും എന്ന് കുറയുകയും തുടർന്ന് 2021 ജൂലൈ 10 ആയപ്പോൾ ഈൽ 1,20,634 വയറിളക്കരോഗങ്ങളും ഒരു മരണവുമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും എരണ്ടാകുളം ജില്ലയിൽ എടു, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഒന്നും, താലും എധിയിലി ഒരു ഭേദകുളും ഉണ്ടായി. ഒരു ഭേദക് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിശ്ചിത എണ്ണം രോഗങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നോണ്. എരണ്ടാകുളം, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലായി 4 ഷിഗ്ലൂ ഒരു ഭേദകും ഉണ്ടായി.

ഒരു ഭേദക് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ജീവനക്കാരായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ടെക്നീക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, ഹെൽത്ത് സൗപ്പർവൈസർ, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ, ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് നഴ്സ്, ആശാ വർക്കേഴ്സ്, അംഗൻവാടി ജീവനക്കാർ, എന്നിവർ മുമ്പേന ക്ലാറിനേഷൻ, സൗപ്പർ ക്ലാറിനേഷൻ, എ.എ.എസ്.എസ്. എന്നിവ നൽകി സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വയറിളക്കരോഗങ്ങൾ പ്രധാനമായും മുന്നുതരമുണ്ടാവാം.

1. വെള്ളം പോലെ ദിവസങ്ങളോളമോ, മണിക്കൂറുകളോ, നിലനിൽക്കുന്ന ശീതിയില്ലെങ്കിൽ.
2. അകൃതി സ്ഥാപി ഡയേറിയ - ഇതിൽ വയറിളക്കത്തോടൊപ്പം രക്തവും നഷ്ട പ്പെടുന്നു.
3. നിരന്തരമായ വയറിളക്കം ഇൽ 14 ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ നില നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതാണ്.

ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം.

1. മലിനമായ ഭക്ഷണ ജലഭ്രംഗത്തെല്ലാകൾ
2. ശുചിത്വമില്ലായ്മ
3. ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഭാർലഭ്യം
4. അണുബാധമുലമുണ്ടാകുന്നവ
5. തുറസ്സായ സ്ഥലത്തെ മലമുത്ര വിസർജ്ജനം
6. ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ വൃത്തിയായി അടച്ച് സൗക്ഷികതയ്ക്ക്

പോഷകഹാരക്കേരവ് വയറിളക്ക സാധ്യത കൂടുന്നു. അതുപോലെ വയറിളക്കരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോഷകാഹാരക്കേരവ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

കുണ്ടതുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ണുപിടിടുത്തമായി ഓ.എൽ.എസിനെ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. വയറിളക്കരോഗം മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനകാരണം ശർഖത്തിൽ നിന്നും ജലവും ലവണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലാണ്. രോഗികൾക്ക് ലവണാംശമുള്ള പാനീയം അമ്പവാ ഓ.ആർ.എസ്. നൽകുന്നതിലും ജലനഷ്ടവും ലവണാശ നഷ്ടവും പരിഹരിക്കുന്ന ശീതിയാണ് പാനീയ ചികിത്സ അമ്പവാ ഓരോ റീഫേറേഡ്യേഷൻ തെറാസ്സി. (ഓ.ആർ.എസ്.)

ഓ.ആർ.എസിൽ അടങ്കിയിരിക്കുന്നത് ഫൂക്കോസ്, സോഡിയിയം ക്ലോറേഡ്, സോഡിയിയം സിട്ടറ്റേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേഡ് എന്നിവയാണ്. എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും പ്രാഥമികാരോഗ്യക്രൈങ്ങങ്ങൾ, കൂടുംബാരോഗ്യക്രൈങ്ങങ്ങൾ, കൂടുംബാരോഗ്യ ഉപക്രൈങ്ങങ്ങൾ, സാമൂഹികാരോഗ്യക്രൈങ്ങങ്ങൾ, താലുക്ക് ആശുപത്രികൾ ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ, ജനറൽ ആശുപത്രികൾ - ഓ.ആർ.എസ്. ദിവസവും ശുചിയായ പാത്രത്തിൽ സ്നാപ് നേഴ്സിന്റെ മേൽ നോട്ടത്തിൽ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുകയും ഉപയോഗശേഷം വൃത്തിയാക്കി അടുത്ത ദിവസം ശുദ്ധമായ പുതിയ ഓ.ആർ.എസ്. ലായനി തയ്യാറാക്കിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇൽ ഓ.ആർ.എസ് - സിക്കോർണുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും ഓ.ആർ.എസ്., സിക് ഗൂജികകൾ എന്നിവ സംജന്മായി ലഭിക്കുന്നു.

കെ.ആർ.എസ്. ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം

കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകുക വൃത്തിയുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ ഒരു ലിറ്റർ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം (എക്സേരോ 5 മുഖം) എടുക്കുക. ഓ.ആർ.എസ്. കവർപൊട്ടിച്ചശേഷം മുഴുവനും വെള്ളത്തിൽ ഇടുശേഷം വൃത്തിയുള്ള സ്പുണ്ട് കൊണ്ട് ഇളക്കുക. വയറിളകമുള്ള രോഗിക്ക് ലായൻ നൽകുക. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറിയ അളവിൽ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് നൽകുക. കുഞ്ഞ് ചെർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അനേകം ആരോ മിനിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീണ്ടും ലായൻ നൽകുക. ഒരിക്കൽ തയ്യാറാ കിയ ലായൻ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും ബാക്കി വന്നാൽ അത് കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയത് തയ്യാറാക്കേണ്ടതും ആണ്. തയ്യാറാക്കിയ ലായൻ നന്നായി വൃത്തിയായ അടപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അടച്ച് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വയറി ഇക്കം കൂടുതലായാലോ, പനി, രക്തത്തോടു കൂടിയ വയറിളക്കം എന്നിവ ഉണ്ടായാലോ ഉടൻ അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നും മോക്കറുടെ വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ നേടേണ്ടതാണ്.

എല്ലാ വീടുകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉള്ള വീടുകളിൽ ഓ.ആർ.എസ്. പായ്ക്കറ്റുകൾ സംഭരിച്ച് വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഉപയോഗിക്കുന്ന തിന് മുമ്പ് കാലാവധി തീർന്നോയെന്ന് തീർച്ചയായും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

90% വയറിളക്കരോഗങ്ങളും പാനീയ ചികിത്സ നൽകി ഭേദമാക്കുവാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ചും മെർഡി, മോഡരേറ്റ് ഡീഹെഡ്രേഷനുകൾ ഇൽ വീടിനുള്ളിൽ തന്ന ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താമെങ്കിലും സിവിയർ ഡീഹെഡ്രേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അമിത ദാഹം, അമിത വയറിളക്കം, പാനീയങ്ങൾ കൂടിയക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, മയക്കം, വളരെ കുഴിഞ്ഞതാഴ്ന്ന ക്ലൗംകൾ, വരണ്ട വായും നാക്കും എന്നീ അവസ്ഥകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിലുണ്ടായാൽ അവരെ എത്രയും വേഗം ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് ചികിത്സ തുടങ്ങേണ്ടതാണ്.


ഉപ്പിട കണ്ണിവെള്ളം, ഉപ്പിട മോരിൻ വെള്ളം, കരിക്കിൻവെള്ളം, ഉപ്പിട പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത നാരങ്ങവെള്ളം തുടങ്ങിയവയും പാനീയ ചികിത്സകൾ വീടിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.



വയറിളക്കം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുവാനുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു.

വ്യക്തിശൈച്വിത്വം : കൈകാലുകളിലെ നവം, വെട്ടി വൃത്തിയായി സുക്ഷിക്കുക, കുടിവെള്ളം, ആഹാരസാധനങ്ങൾ എന്നിവ വൃത്തിയായ അടപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അടച്ച് സുക്ഷിക്കുക, മലമുത്ര വിസർജ്ജനം ശുചാലയത്തിൽ മാത്രം നടത്തുക. കിണറുകളുടേയും മറ്റു ജലസ്നാത്തള്ളുകളുടേയും പരിസരം വൃത്തിയായി സുക്ഷിക്കുക.

ബണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കിണറുകളിൽ ഓരോറിനേഷൻ നടത്തുക. മലിനമായ കിണറുകളിൽ സൃഷ്ടി ഓരോറിനേഷനും നടത്തുക. തിളപ്പിച്ചാരിയ ശുദ്ധജലം മാത്രം കുടിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുക. ഏറ്റവും ശുദ്ധജലം മാത്രമുപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുക, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ പച്ചക്കരികൾ, എന്നിവ ശുദ്ധജലത്തിൽ കഴുകി ഉപയോഗിക്കുക, ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നതിന് ശുദ്ധജലം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. പഴകിയതും മലിനവുമായതുമായ ആഹാരം ഉപേക്ഷിക്കുക.



ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ ഔന്നം മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെ സംസ്ഥാനത്ത് നൽകിവരുന്ന വിവിധ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാപദ്ധതികൾ

ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യം അവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മുതിർന്നവരുടെ ആരോഗ്യം മാത്രമല്ല പുതിയ തലമുറകളുടെത് കൂടിയാണ്. ആരോഗ്യ നിലവാരം എന്നു പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏതെങ്കിലും സമയത്തെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലല്ല. അതു നിരന്തരവും സജീവവുമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അമ്മയുടെയും കൂട്ടത്തിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിനുസരിച്ചാണ് ഭാവി തലമുറ വാർത്തയുടെ കുറുക്കുന്നത്. ട്രേണാവസ്ഥ മുതൽ കൂട്ടത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിർബ്ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. മാനസികമായും ശർഭികമായും എറെ പരിവർത്തന ആശ്രക്ക് വിധേയമാകുന്ന കാലാല്പദ്മാണ്-18 വയസ്സുവരെയുള്ള പ്രായം. അതിനാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കൂട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈവരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി വിവിധ പദ്ധതികളാണ് എർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.


മാതൃശ്രീ മരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ആർദ്ദം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ശ്രദ്ധം, ജനനം മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള കൂട്ടികൾക്ക് ചികിത്സയും ശാസ്ത്രക്രിയ ഉൾപ്പെടയുള്ള സേവനങ്ങളും നൽകി വരുന്ന ആരോഗ്യ കിരണം പദ്ധതി, പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കൂട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എറ്റവും ഫലപ്രദവും സുരക്ഷിതവുമായ ദേശീയ രോഗ പ്രതിരോധ വാക്സിനേഷൻ പരിപാടി, കൂട്ടികളുടെ വളർച്ചയും വികാസവും ആയി സംബന്ധിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വൈകല്യങ്ങളെല്ലാം കാലേകൂട്ടി തിരിച്ചറിയാനും ഫലപ്രദമായി ചികിത്സയും സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതി എല്ലാ ജീല്പകളിലും

ആർ.ബി.എസ്.കെ. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കിയ നൂതന സംരംഭമായ ഡിസ്ട്രിക്ട് എർലി ഇൻഡ്രവൻഷൻ സെൻട്രൽകൾ, 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കൂട്ടികളിൽ സാധാരണയായി കണ്ണു വരുന്ന 30 ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ കാലേകൂട്ടി കണ്ണുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള വിദഗ്ധ പരിശോധനയും തുടക്കത്തിൽ തന്നെയുള്ള ചികിത്സയും പരിചരണവും നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയായ രാഖ്ഷീയ ബാൽ സ്വാസ്ഥ്യ കാര്യക്രമം, കുമാരക്കാരുടെ വിവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള കുമാര ആരോഗ്യ പദ്ധതി, കൂട്ടികളുടെ വികസന വൈകാരികപ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന കുണ്ടാസിലിംഗ് ഉൾപ്പെടയുള്ള സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന സാമൂഹിക മാനസികാരോഗ്യ പദ്ധതി എന്നിവ ഇവയിൽ ചിലതാണ്.

രാഷ്ട്രീയ ബാൽ സ്വാസ്ഥ്യ കാര്യക്രമ (RBSK)

18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കൂട്ടികളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന 30 ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാലേകൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള വിദഗ്ദ്ധർ പരിശോധനയും തുടക്കത്തിൽ തന്നെയുള്ള ചികിത്സയും പരിചരണവും നൽകുന്നതിനുള്ള നൂതനമായ പദ്ധതിയാണ് രാഷ്ട്രീയ ബാൽ സ്വാസ്ഥ്യ കാര്യക്രമം.

വിദ്യാലയ ആരോഗ്യ പദ്ധതിയെ വിപുലപ്പെടുത്തി ആർ.ബി.എസ്.കെ എന്ന പേരിൽ 18 വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള ഏല്ലാ കൂട്ടികൾക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട 30 അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ശമ്പത്ക്രിയ ഉൾപ്പെടയുള്ള വിവിധ ചികിത്സകളും, സേവനങ്ങളും തീർത്തും സൗജന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. സർക്കാർ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ, ശ്രീചിത്ര ഉൾപ്പെടയുള്ള ആശുപത്രികൾ വഴിയും ഇത്തരത്തിൽ കൂട്ടികൾക്ക് ശമ്പത്ക്രിയ ഉൾപ്പെടയുള്ള വലിയ ചെലവേറിയ വിവിധങ്ങളായ ചികിത്സാസേവനങ്ങൾ തികച്ചും സൗജന്യമാക്കി. നവജാത ശിശുകളിൽ ജന്മനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജനിതകരോഗങ്ങൾക്ക് സർജൻ ഉൾപ്പെടയുള്ള വിവിധ ചികിത്സകൾ സൗജന്യമാണ്.



നവജാത ശിശുകളെ പൊതുജനാരോഗ്യക്രോന്റങ്ങളിൽ ഡോക്ടർമാരും അനുബന്ധ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും, 6 ആഴ്ചവരെ പ്രായമായ കുന്തുങ്ങളെ വിടുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്ന JPHN/JHI മുതലായവരും, അംഗൻവാടി, പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് ക്രോന്റങ്ങൾ കിൻഡർ ഗാർഡനുകൾ മുഖാന്തരം ആർ.ബി.എസ്.കെ നശന്മാരും, 6 ആഴ്ച മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കൂട്ടികളെ അംഗൻവാടിയിൽ വച്ചും, സ്കൂളിൽ വച്ചും, ആർ.ബി.എസ്.കെ നശന്മാരും പരിശോധിക്കുന്നു. ആരോഗ്യപ്രശ്നം കണ്ടതുന്ന കൂട്ടികളെ വിവിധ ആരോഗ്യക്രോന്റളിലേയ്ക്കും, ആവശ്യമെങ്കിൽ അവിടെന്നും വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാകുന്ന ക്രോന്റളിലേയ്ക്കും റഫർ ചെയ്യുന്നു.

ആർ.ബി.എസ്.കെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വളർച്ചയും വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും വൈകല്യങ്ങളുമുള്ള, ജനനം മുതൽ 18 വയസ്സും വരെയുള്ള കൂട്ടികളെ പരിശോധിക്കാനും സമയാധിഷ്ഠിതമായി മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ നൽകുന്നതിന് ജീല്ലാതല ആശുപത്രിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നൂതനമായ സ്ഥാപനമാണ് ഡി.എ.ഇ.സി.

ധിന്സ്ട്രീക്കറ്റ് എർലി ഇൻഡിവേൺഷൻ സെന്റർ (D.E.I.C.)

കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയും വികാസവുമായി സംബന്ധിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളേയും വൈകല്യങ്ങളേയും കാലേകൂട്ടി തിരിച്ചറിയാനും, ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി ഏല്ലാ ജില്ലകളിലും ആർ.ബി.എസ്.കെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കിയ നൂതന സംവിധാനമാണ് ധിന്സ്ട്രീക്കറ്റ് എർലി ഇൻഡിവേൺഷൻ സെന്റർ (ധി.എ.എഫ്.സി), സ്വപ്നജ്ഞരിൽ നിന്നുകളായ ശിശുരോഗ വിഭാഗങ്ങൾ, ദന്തങ്ങൾ സർജൻ, പ്രിസിയോത്തരാഫിസ്റ്റ്, കീറിക്കൽ സെനക്കോളജിസ്റ്റ്, ഓഡിയോളജിസ്റ്റ്, സ്വപ്നജ്ഞരിൽ ഏധ്യുക്കേറ്റർ, ഓപ്റ്ററോ മെട്രിസ്റ്റ്, ദന്തങ്ങൾ ഹൈജിനിസ്റ്റ് തുടങ്ങി ഓരോ ധി.എ.എഫ്.സി തിലും വിഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആർ.ബി.എസ്.കെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 30 അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സയും, ആവശ്യമായ ശസ്ത്രക്രിയയും ദേശീയ ആരോഗ്യഭാര്യം വഴി സാജന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ജനനവൈകല്യങ്ങൾ (Defects at Birth)

- നൃറൽ ട്യൂബ് ഡിഫക്ട് (Neural Tube Defect)
- ഡാൻഡിസിന്റ്രോഡാം (Down Syndrome)
- മുറിച്ചുണ്ട് (Cleft lip)
- അഭ്രാക്കിലെ വിടവുകൾ (Palate / Cleft Palate alone)
- കാല്പാദ വൈകല്യങ്ങൾ - Talipes (Club foot)
- അരക്കട്ടിനുണ്ടാകുന്ന വികാസവൈകല്യം (Developmental Pysplasia of the Hip)
- ജമനാലുള്ള തിമിരം (Congenital Cataract)
- ജമനാലുള്ള കേൾവിക്കുറവ് (Congenital Deafness)
- ജമനാലുള്ള ഹൃദ്രോഗം (Congenital Heart Diseases)
- മാസം തികയാതെ പ്രസാവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കണ്ണിലെ രോറിനയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ (Retinopathy of Prematurity)

ന്യൂനതകൾ (Deficiencies)

- വിഷ്ടർച്ചയും ഗുരുതരമായ അനീമിയയും
- വിറ്റാമിൻ A യുടെ കുറവ് (Bitot Spot)
- വിറ്റാമിൻ D യുടെ കുറവ് (Rickets)
- ഗുരുതരമായ പോഷകാഹാരക്കുറവ്
- തൊണ്ടവീകം (Goiter)

ശ്രദ്ധാർഹ രോഗങ്ങൾ (Childhood Diseases)

- തുകൽ രോഗങ്ങൾ (Scabies, Fungal Infection and Eczema)
- ചെവിക്കുള്ളിലെ അണ്ണുബാധ (Otitis Media)
- റൂമാറ്റിക്ക് ഹ്യോട്രോഗം (Rheumatic Heart Disease)
- പല്ലിലെ പോക് (Dental caries)
- ജനിരോഗങ്ങൾ (Convulsive Disorders)

വളർച്ചയിലെ കാലതാമസവും വൈകല്യങ്ങളും

(Developmental delays and Disabilities)

- കാഴ്ചക്കുറവ്
- കേൾവിക്കുറവ്
- ചലനവൈകല്യങ്ങൾ (Neuro-Motor impairment)
- Motor delay
- ബൃഥിപരമായ വികാസത്തിലുള്ള കാലതാമസം (Cognitive Delay)
- ഭാഷാപരമായ വികാസത്തിലുള്ള കാലതാമസം (Language Delay)
- ആട്ടിസം (Autism)
- പഠനവൈകല്യം (Learning Disorder)
- എ.ഡി.എച്ച്.ഡി (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
- ബീറ്റാതലസീമിയ (Congenital Hypothyroidism, Sickle Cell Anaemia, Beta Thalassemia) (Optional)

ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് രഹസ്യ ചെയ്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡി.എ.എഫ്.സി റിൽ നിന്നും വേണ്ട ചികിത്സ നൽകി പരിചരിക്കുന്നു. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തുടർന്നി കീക്ഷണാത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നു. ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹൈത്തത് സെസ്റ്ററിലേയ്ക്ക് രഹസ്യ ചെയ്യുന്നു.

ആരോഗ്യകിരണം

കേരള സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായി ആരോഗ്യകിരണം പദ്ധതി 2013 ഒക്ടോബർ 2 മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ഇന്നനും മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളുടെയും ചികിത്സയും, ശമ്പ്രത്രക്രിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സേവനങ്ങളും പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ്. ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതോടെ ചികിത്സാ ചെലവുകൾ കാരണം കുഴപ്പട്ടന അനേകായിരുന്ന് നിർധനരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശാനം നല്കുന്നതോടൊപ്പം ആരോഗ്യസംപൂർണ്ണമായ ഭാവിയിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൈപിടിച്ചുയർത്താനും സഹായിക്കുന്നു.

പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ ധനസഹായം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രത്യേകം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ആരോഗ്യകിരണം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആർ.ബി.എസ്.കെ (രാഷ്ട്രീയ ഖാത്ത് സ്വാസ്ഥ്യ കാര്യക്രമം) പദ്ധതിക്ക് സമാനമായ സീതി യിലാണ്. ആർ.ബി.എസ്.കെ പദ്ധതി, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സഹായത്തോടെ ദേശീയ ആരോഗ്യ ദാത്യം നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്. പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം കുട്ടികളിൽ കൂടുതലായും കണ്ണുവരുന്ന 30 അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള പരിശോധനയും ശമ്പ്രത്രക്രിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവിധ ചികിത്സയും തീർത്തും സംജന്മാണ്. ആയതിനാൽ ആരോഗ്യകിരണം പദ്ധതി 30 അസുഖങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമേധുളവയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്.

സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ മേൽപ്പറത്ത രണ്ട് പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിന്റെ ഭാഗമായ പ്രത്യേക ഖാക് അക്കാദമികൾ നിലവിൽ ഉണ്ട്. പദ്ധതിയ്ക്ക് ആവശ്യമായിവരുന്ന തുക ആരോഗ്യകേരളം ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ വഴി അതാത് ആശുപത്രികളിൽ ലഭ്യമാകുന്നു. ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി വരുന്ന 18 വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒപി ടിക്കറ്റ് മുതൽ എല്ലാ സേവനങ്ങളും തികച്ചും സംജന്മായിരിക്കും. രോഗികൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ ആശുപത്രികളിൽ ലഭ്യമാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്.

എത്തക്കിലും ലാബ് പരിശോധനകൾക്ക് അതാത് ആശുപത്രികളിൽ സംവിധാനം ഇല്ലാത്തപക്ഷം അവ ആർ.എസ്.ബി.രേവ പദ്ധതിയിൽ എംപാനൽ ചെയ്ത ലാബുകളിൽ നിന്നും ചെയ്തുകൊടുക്കപ്പെട്ടും. സമാന സീതിയിൽ ആശുപത്രികളിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത മരുന്നുകൾ കാരുണ്യ, നീതി, സപ്പാളകോ ഫാർമസി, എച്ച്.ഡി.സി/ എച്ച്.എം.സി നടത്തുന്ന ഫാർമസികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്. ഈങ്ങനെ എംപാനൽ ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള തുക ആർ.ബി.എസ്.കെ/ആരോഗ്യകിരണം ഫാൻഡിൽ നിന്നും നേരിട്ട് നൽകുതാണ്. ആശുപത്രികൾ തമിലുള്ള ആംബുലൻസ് സംവിധാനത്തിനുള്ള ചെലവും പദ്ധതി പ്രകാരം സംജന്മാണ്.

ഈ പദ്ധതി എ.പി.എൽ/ബി.പി.എൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യചികിത്സ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു. എന്നാൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ആശ്രിതർക്കും, വരുമാന നികുതി അടക്കവർക്കും ഈ പദ്ധതി ബാധകമല്ല.

ദേശീയ രോഗപ്രതിരോധ വാക്സിനേഷൻ പരിപാടി

കൂട്ടികളെ പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദവും സുരക്ഷിതവുമായ മാർഗ്ഗം വാക്സിനുകളാണ്. കുഞ്ഞിൾസ് ആരോഗ്യത്തിന് ഇത്തരം വാക്സിനേഷനുകൾക്ക് പ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ട്. വാക്സിനുകൾ മാരകമായകാവുന്ന പല പകർച്ചവ്യാധികളും തടയുകയും, ഇതുവഴി കുഞ്ഞിൾസ് ആരോഗ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യും.

കുത്തിവയ്പുകൾ കൂട്ടിയെ പോളിയോ, ടെറുനസ്, ഡിപ്പ്രസ്റ്റിലെ തുടങ്ങിയ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല, കൂട്ടികളിൽ നിന്ന് കൂട്ടികളിലേക്ക് പട്ടുന അപകടകരമായ രോഗങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മറ്റ് കൂട്ടികളെ സുരക്ഷിതമായി സുരക്ഷിക്കുന്നു.

രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് കൂട്ടിക്കാലത്തെ രോഗാവസ്ഥയും മരണനിരക്കും വളരെയധികം കുറയ്ക്കും. ഇത്തരം വാക്സിനേഷനുകൾ നല്കേണ്ടത് പരിചയസന്ധനരായ ഡ്യോക്സ്രമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കണം.

ഞാൻ എന്തിന് വാക്സിൻ ഫുട്ടുകണ്ണം?

കോവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചുവരിൽ

- രോഗബാധ കുറയുന്നു.
- രോഗം വന്നാലും ശുദ്ധരൂതരോധകവന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നു.
- മരണം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നു.
- വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചുവരിൽ ഒമ്പിക്കാണ് വക്കേഡം ശുദ്ധരൂതരോധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല.
- നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ഫലാഭ ഡ്യോസ് വാക്സിനും സ്വീകരിച്ച് സുരക്ഷ ഉണ്ടുവരുത്തുക.

നാം സുരക്ഷിതരായായാണ് നാട്ടും സുരക്ഷിതമാക്കും

NATIONAL HEALTH MISSION
MANUFACTURERS ASSOCIATION

f t s /nhmpta/ വിലൂം മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് (ആരക്കേരും, ആരക്കോഗ്യേക്കരും, പത്രനംതിട്ട്)



രിംബം

കുട്ടികളിലെ ജനങ്ങായുള്ള ഹൃദോഗം തീർത്തും ചികിത്സിച്ച് ദേശ മാ കാവുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ രോഗം യമാസമയം കണ്ടെത്താനും, അമവാ കണ്ടെത്തികഴിത്ത് കൃത്യമായ സമയത്ത് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താനും, സാധിക്കുന്നില്ല, മാത്രമല്ല വലിയൊരു വിഭാഗം കുട്ടികൾക്കും തുടർച്ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്, എന്നാൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സ കഴിത്ത് മികച്ച കുട്ടികൾക്കും തുടർച്ച ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയരാകുന്നില്ല. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ ഹൃദോഗം മുലമുള്ള മരണനിരക്ക് ക്രമാനുഗതമായി വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇതിൽ രോഗം കണ്ടെത്താൻ സൗകര്യങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും, കൃത്യസമയത്ത് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്ന, കൃത്യമായി മോജോഅപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ ഏണ്ണം പരിമിതമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികളെ കൃത്യമായി നിർക്കിഷിക്കാനും അവരുടെ അസുഖത്തിന്റെ തോത് അനുസരിച്ച് യമാസമയം ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താനും, മോജോഅപ്പ് യമാവിധി ചെയ്യാനും ഒരു സംവിധാനം വളരെ അതുന്താപേക്ഷിതമാണ്.

ദേശീയ ആരോഗ്യദാത്യത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർ.ബി.എസ്.കെ പദ്ധതി പ്രകാരം കുട്ടികളിലെ ഹൃദോഗത്തിന് പൂർണ്ണമായും സൗജന്യചികിത്സ ലഭ്യമാണ്. ഇതിനോടൊപ്പം മുകളിൽ വിവരിക്കുന്ന പ്രകാരം യമാസമയം കുട്ടികൾക്ക് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനും, മോജോഅപ്പ് നടപടികളെ ഏകീകരിക്കാനും വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ദേശീയആരോഗ്യ ദംത്യം, ഏ.റ്റി വിഭാഗവും, സ്കൂൾ ആർ.ബി.എസ്.കെ വിഭാഗവും കൂടി ഒരു സോഫ്റ്റ് വൈയർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. ഈ സോഫ്റ്റ് വൈയർ വഴി ഹൃദോഗമുള്ള കുട്ടികളെ സോഫ്റ്റ് വൈയർ മുഖാന്തരം ജീന്റുർ ചെയ്യുകയും അവരുടെ ചികിത്സയും വിവിധ ഐട്ടങ്ങൾ സോഫ്റ്റ് വൈയറിന്റെ സഹായത്തോടെ നിർക്കിഷിക്കുകയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സോഫ്റ്റ് വൈയറിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് ഹൃദ്യം ഏന്നതാണ്

പ്രവർത്തന തീരി

കൂട്ടികളെ ഹൃദോഗം കണ്ടതുന്നതിനായി താഴെപ്പറയും പ്രകാരം സ്കീനിംഗ് നടത്തുന്നതാണ്.

1. **Delivery point ലെ സ്കീനിംഗ് :** സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ജനിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടികളേയും ആർ.ബി.എസ്.കെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചുള്ള visible & functional birth defect സ്കീനിംഗിന് വിധേയരാക്കുന്നു. ഈതിൽ ജമനാലുള്ള ഹൃദോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുന്ന കൂൺതുഞ്ഞെല്ല ഒരു ശിശുരോഗവിഭാഗത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ, ECHO ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിശോധന വഴി എത്രയും നേരത്തെത്തന്നെ കൃത്യമായി അസുഖം കണ്ടതുഞ്ഞെല്ല.
2. **ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ ഗൃഹസന്ദർശന വേളയിൽ കൂട്ടികളെ പരിശോധിക്കുന്നതിലുടെയും, അംഗൻവാടികളിലും, സ്കൂളുകളിലും നടത്തപ്പെടുന്ന ആർ.ബി.എസ്.കെ സ്കീനിംഗ് വഴിയും ജമനാലുള്ള ഹൃദോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമുള്ള കൂട്ടികളെ കണ്ടത്തി, രോഗനിർണ്ണയത്തിനായി ശിശുരോഗ വിഭാഗത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിച്ച്, ECHO ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ പരിശോധനകൾ വഴി എത്രയും വേഗം രോഗനിർണ്ണയം സാധ്യമാക്കുന്നു.**



ഹിഡ്യം – Registration & C.H.D. Management

രോഗനിർണ്ണയത്തിന് ശ്രേഷ്ഠം, കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ എത്രതു രാഷ്ട്രക്കൂം hridyam.in എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഈതിലേ കാഡി എല്ലാ ജീല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ക്‌ക് എൻഡി ഇൻ്റർവെൺഷൻ സെൻട്രുകളിലും (D.E.I.C.) Software ലേക്ക് Registration സാധ്യമാക്കുന്ന Login id കൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. കേസുകൾ ജീസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ കുട്ടികളുടെ അസുഖം സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും എക്കൊ ഉൾപ്പെടയുള്ള പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകളും പ്രസ്തുത കേസ് നമ്പറിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് അതാത് ഡി.എൽ.എഫ്.സി മാനേജർമാർ വെരിഫേഷൻ ചെയ്യുന്നു. അതിനു ശ്രേഷ്ഠം കേസുകൾ പീഡിയാട്ടിക് കാർഡിയോളജിസ്റ്റിന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവർ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിച്ച് കേസുകളെ ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെ കാറ്റഗറേറെസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശ്രേഷ്ഠം എല്ലാ കേസുകളും സർജിക്കൽ ഷ്ടൈനിയനായി ശ്രീ ചിത്രാ ആശുപത്രിയിലെ പീഡിയാട്ടിക് കാർഡിയാക്സ് സർജിക്കും, കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർഡിയാക്സ് സർജിക്കും കേസുകൾ കാണുവാനും തീരുമാനം എടുക്കുവാനും സാധിക്കും. അതിനു ശ്രേഷ്ഠം കേസുകൾക്ക് സർജിറ്റേറി ചെയ്യേണ്ട തീയതിയും മറ്റു വിവരങ്ങളും ശ്രീ ചിത്രയിൽ നിന്നോ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നോ സോഫ്റ്റ് വെയർലേയർക്ക് ചേർക്കുന്നതാണ്. ഈത്തരത്തിൽ ചേർത്ത വിവരങ്ങൾ കൈശ്ചിതാക്കലെ ഡി.എൽ.എഫ്.സി മുഖ്യമായി അറിയിക്കുന്നു.

ഒന്നാം കാറ്റഗറിയിൽ എത്രയും വേഗം ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടവരെ 18 എന്ന കാറ്റഗറിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റും, ഈത്തരത്തിൽ അടിയന്തിരമായി ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടവർക്ക് എത്രയും വേഗം ശ്രീചിത്രയിലോ, കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാൻ വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുന്നു. എത്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ ആശുപത്രികളിൽ സർജിറ്റേറി സ്റ്റോട്ട് ഒഴിവില്ലാത്ത പക്ഷം, ദൂരെ നിന്നും കുട്ടിയെ വെള്ളിലേറ്റു സഹായത്തോടെ പ്രസ്തുത ആശുപത്രികളിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കാൻ പ്രയാസം നേരിട്ടുനോഴും, അടിയന്തിരമായ കേസുകൾ എംപാനൽ ചെയ്ത സുകാര്യ ആശുപത്രിക്ക് നൽകി എത്രയും വേഗം സർജിറ്റേറി പുർത്തിയാക്കുന്നു.



തുടർച്ചികിത്സ

സർജറിക്ക് ശ്രേഷ്ഠം, സർജറിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അതാത് ആശുപത്രി കൾക്ക് ലഭ്യമായ ലോഗിൻ ഐ.ഡി വഴി Software ലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ ആവശ്യമായ തുടർ പരിശോധന തീയതി മുൻ കൂട്ടി ക്രമപ്പെടുത്തൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും, തുടർ പരിശോധന സന്ദർശനത്തിന്റെ ദിവസത്തിന് മുമ്പായി ക്ഷേകർത്താക്കൾക്കും, അതാത് ഡി.എൽ.എ.സി മാനേജർക്കും അലർക്ക് മെസേജുകൾ Software അയക്കുന്നതാണ്. എംപാനൽ ചെയ്ത സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ വഴി സർജറി ചെയ്ത കൂട്ടികൾക്ക് ഹൃദ്രാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂട്ടും ഒരു വർഷത്തെ സൗജന്യ തുടർപരിശോധന നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഇത്തരം തുടർ പരിശോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതാത് ഡി.എൽ.എ.സി കളുടെ കൂട്ടുമായ നിർക്കണ്ണാത്തിലായിരിക്കും.

ഹൃദ്യം പദ്ധതിയ്ക്ക് 2018 ത്ത് 2 ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങളായ "Scotch Swasth Bharath Gold Award" ഉം Express Health Care Award ഉം കിട്ടി.



ശ്രദ്ധം

സംയോജിത ന്യൂബോൺ സ്ക്രീനിംഗ് പരിപാടി

COMPREHENSIVE NEWBORN SCREENING PROGRAMME

അത്മവം

സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ആർട്ടം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ശ്രദ്ധ-മാതൃ മരണ നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒട്ടവധി സാമൂഹിക സേവന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നാം ഒരു നവധി നേട്ടങ്ങൾ ഇതിനോടുകൂടി തന്നെ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പുതിയ മാതൃകയാണ് Comprehensive Newborn Screening Programme, 99% പ്രസവങ്ങളും ആശുപത്രികളിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നവജാത ശ്രദ്ധക ഇടു സമഗ്ര ആരോഗ്യ പരിശോധനയിലൂടെ അവരുടെ അസുഖങ്ങൾ കാലേ കൂട്ടി കണ്ടത്തുന്നതിനും, കൂത്രുമായ ഇടപെടൽ നടത്തി ചികിത്സ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും മോജോപ്പ് നടപടികൾ എക്കിക്കരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആരോഗ്യപൂർണ്ണമായ അതിജീവനത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നതിനുമായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സമഗ്ര നവജാതശിശു സ്ക്രീനിംഗ് പരിപാടി

ഈ പദ്ധതി മുഖ്യമായാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ജനിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടിക ഭ്രയും സമഗ്രമായ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയരാക്കുന്നു. വിവിധതരം പരിശോധനകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1. Visible Birth defect Screening - ജനിച്ച് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പരിശോധിക്കുന്നു.
2. Pulse oximetric Screening - ജനനാധീനം ഹൃദ്രോഗബാധ തിരിച്ചറിയുന്ന തിന്, 24-48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടത്തുന്നു.
3. OAE (ഓട്ടോ ഓക്റ്റോസൈൻ എഫിഷൻ) സ്ക്രീനിംഗ് - കേൾവി പരിശോധന;- 24-48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടത്തുന്നു.
4. IEM രേതപരിശോധന - ജനനാധീനം മെറ്റബോളിക് അസുവാദങ്ങൾ കണ്ണം തയുന്നതിന് - 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ / അല്ലകിൽ ഡിസ്ചാർജിന് മുൻപ്
മേൽപ്പറഞ്ഞത് തന്ത്തിൽ സമഗ്ര ആരോഗ്യ പരിശോധന തല മുതൽ
കാല്പാദം (Head to toe) വരെ നടത്തേണ്ടതാണ്. ആശുപത്രികളിൽ പരിശീലനം
സിലിച്ച സ്ലാപ് നേസ് അല്ലകിൽ ആർ.ബി.എസ്.കെ നേസുമാരാണ് ഇത്തരം
തതിൽ പരിശോധന നടത്തേണ്ടത്. പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പീഡിയാട്ടി
ഷൻ / മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടത്തുന്നത്.

സമീപനരിതി

ജനിച്ചയുടൻ എല്ലാ നവജാത ശിശുകളേയും പീഡിയാട്ടിഷ്യൻ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. A.P.G.A.R., ശ്വാസാച്ചാരം തോത്, ഹൃദയമിടുള്ള് എന്നിവ പരിശോധിക്കുകയും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ശേഷം കൂട്ടിയുടെ തുകം, നീളം, തലയുടെ ചുറ്റളവ്, നെഞ്ചിന്റെ ചുറ്റളവ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ശേഷം ജമാവെകളും പ്രകടമാണോ എന്നറിയുന്നതിനുള്ള വിശദമായ ശർഖി പരിശോധന. വിശദാംശങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കേസ്പ്രീറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 4 തരം പരിശോധനകളും പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. ജനിച്ച് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും പരിശോധിക്കുന്നത് എറാ അഭികാമ്യം.

High risk കേസുകൾക്ക് 4 തരം പരിശോധന കൂടാതെ Neuro developmental delay ഉൾപ്പെടയുള്ള പ്രത്യേക പരിശോധനകളും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇവരെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ദിവസമോ, അല്ലെങ്കിൽ എസ്.എൻ.സി.യു ഡിസ്ചാർജിന് ശേഷമോ വിശദമായി പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ശാർജിക പരിശോധന നടത്തുന്നതിനായി R.B.S.K, V.B.D. പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ചെക്ക് ലിസ്റ്റുകളും ലഭ്യമാണ്.

വിസിബിൾ ബർത്ത് ഡിഫക്ട് സ്കൈനിംഗ്

സമഗ്രമായ ആരോഗ്യ പരിശോധനയിലും പ്രകടമായി അല്ലെങ്കിൽ മംഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജനനവൈകല്യങ്ങൾ നേരത്തെക്കാണുന്നതിന് സാധിക്കുന്ന തത്ത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തപ്പെടുന്നത്. ഇതിലേയ്ക്കായി വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഒരു പ്രത്യേക Android application സൂച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിശോധന നടത്തുന്ന സ്റ്റാഫ് നഴ്സിന് മൊബൈൽ ഫോൺിൽ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്ന Jatak Seva എന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നവജാതശിശുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാവുന്നതാണ്. ആദ്യ പടിയായി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി, തുകം, ഉയരം, തലയുടെ ചുറ്റളവ്, മാതാപിതാക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ, താമസസ്ഥലം തുടങ്ങിയ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ നൽകാവുന്നതാണ്. ശേഷം ശാർജിക പരിശോധനയിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അതാത് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണോ വൈകല്യം കണ്ടത് ആ ഭാഗത്തിന്റെ ചിത്രം ഉൾപ്പെടെ മൊബൈൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കുവാനും ഒന്നിലധികം വൈകല്യങ്ങൾ അതാത് സമയംതന്നെ ചേർക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായ കുട്ടിയ്ക്ക് ഒരു എഫ്.ഡി നമ്പർ ലഭിക്കുന്നു. ഈ എഫ്.ഡി നമ്പർ കേസ് ഷീറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഇതരരത്തിൽ ചിത്രം സഹിതം ചേർക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അതാത് ജില്ലകളിൽ ഡി.ഇ.എഫ്.സി കളിൽ പരിശോധിക്കുകയും, ആരോഗ്യപത്രികളിലെ ശിശുരോഗവിദ്യാരൂമായി കുട്ടിയാലോചിച്ച് ആവശ്യമായ പികിൽസു ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഇങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കുന്ന കേസുകളുടെ വിശദാംശം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ താമസസ്ഥലത്തുള്ള ആർ.ബി.എൻ.കെ നഴ്സിന് എൻ.എം.എൻ ആയി ലഭിക്കുന്നു. ഇതുവഴി പീശ്രഡ് തലത്തിൽ ഫോളോപ്പ് വളരെ മികച്ച തത്ത്വത്തിൽ സാധ്യമാക്കുന്നു.

പ്രാംശുണൽ ബർത്ത് ഡിഫക്ട് സ്കീറ്റിംഗ്

1. ഓട്ടോ അക്രസ്റ്റിക്സ് ഫ്രമിഷൻ സ്കീറ്റിംഗ് (O.A.E.)

ഓട്ടോ അക്രസ്റ്റിക്സ് ഫ്രമിഷൻ (O.A.E.) സ്കീറ്റിംഗ് കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഡെലിവറി പോയിറ്റുകളിലെല്ലാം കേരള സോഷ്യൽ സൈക്കുലറ്റി മിഷൻ സഹായത്തോടെ നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി ഓട്ടോ അക്രസ്റ്റിക്സ് ഫ്രമിഷൻ ഉപകരണവും, ജീവനക്കാരും (ജെ.പി.എച്ച്. എൻ) കേരളസോഷ്യൽ സൈക്കുലറ്റി മിഷൻ (KSSM) വഴി നൽകുന്നുണ്ട്. ഓട്ടോ അക്രസ്റ്റിക്സ് ഫ്രമിഷൻ പരിശോധനാ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി KSSM ഒരു പ്രത്യേക Android application സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ V.B.D. software ലേക്കും നൽകുന്നതാണ്. ഇതിനായി ഓട്ടോ അക്രസ്റ്റിക്സ് ഫ്രമിഷൻ പരിശോധനാസമയത്ത് അതാത് കുട്ടികളുടെ ഫൈ.ഡി യുടെ സ്ഥാനത്ത് V.B.D.-P.I.D. ചേർക്കുന്നു. ഇതുമുലം ഓട്ടോ അക്രസ്റ്റിക്സ് ഫ്രമിഷൻ പരിശോധനാഫലം V.B.D. സ്കീറ്റിംഗിനോടൊപ്പം കാണുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഓട്ടോ അക്രസ്റ്റിക്സ് ഫ്രമിഷൻ പരിശോധനയിൽ കേൾവിയ്ക്ക് തകരാറുള്ള കുട്ടികളെ അതാത് ഡി.ഇ.എഫ്.സികളുടെ സഹായത്തോടെ ENT സർജന കാണുവാനും BERA ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുവാനും കേൾവി സഹായി, സ്പീച്ച് തെരാപ്പി, കോക്കളിയർ ഇംപ്ലാസ്റ്റ് സർജൻ തുടങ്ങിയ ചികിത്സാനീതികൾ NISH ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ സാധ്യമാകുന്നു.

2 പശ്സ് ഓക്സിമേട്ടിക് പരിശോധന

രാജുത്ത് ആദ്യമായി പശ്സ് ഓക്സിമേട്ടിക് പരിശോധനയിലും ജനനാലുള്ള ഹൃദേശാഗം കണ്ണഭത്തുന്നതിനുള്ള ആദ്യപടിയാണിത്. ഇതുവഴി ശ്രീമദ്ദാനിരക്ക് വളരെയധികം കുയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലേയ്ക്കായി പ്രതിമാസം 50 ഡെലിവറിയിൽ കുടുതലുള്ള ആശുപത്രികൾക്കും 14 ഡി.ഇ.എഫ്.സി കൾക്കും, അതും പശ്സ് ഓക്സിമീറ്റർ ഫൈ ഉപകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ് വെയർ സംവിധാനം അടങ്കിയിട്ടുള്ള ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ കുണ്ടുങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുത്യുമായ oxygen saturation നൽകുന്നു. നവജാതശ്രീകളുടെ കൈയ്യിലേയും, കാലിലേയും ഓക്സിജൻ saturation പ്രത്യേകം ഫൈക്കുന്നതിനും result എന്ന് വ്യതിയാനം പ്രത്യേകമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും ഈ ഉപകരണം വഴി സാധ്യമാകുന്നു. കുണ്ടുങ്ങളുടെ VBD-ID, mother - ID ഫൈവ് pulse oxymeter തും രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷമാണ് കൈകാലുകളിലെ oxygen saturation പരിശോധിക്കേണ്ടത്. oxygen saturation ഫൈലും തന്നെ അതാത് കുട്ടികളുടെ V.B.D.-P.I.D. ഡോട്ടൊപ്പം ഉപകരണത്തിൽ

അടങ്ങിയിട്ടുള്ള software മുഖ്യമായാണ് ശ്രേഖരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ശ്രേഖരിക്കപ്പെടുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ ഹൃദയം പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാകുന്നു. oxygen saturation വൃത്തിയാനം കാണപ്പെടുന്നത് അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക അലൈറ്റ് സംവിധാനം ഉപകരണത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം കൂട്ടികളെ എക്കൊ ഉൾപ്പെടയുള്ള തുടർ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകി ആവശ്യമായ ചികിത്സ ഹൃദയം പദ്ധതി വഴി സാധ്യമാകുന്നു.

2. റെറ്റിനോപ്തി ഓഫ് പ്രിമച്യൂറിറ്റി സ്കീറ്റിംഗ്

മാസം തികയാതെ ജനിക്കുന്ന, ഭാരക്കൂറവുള്ള, S.N.C.P./N.I.C.P. പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുന്ന റെറ്റിനോപ്തി ഓഫ് പ്രിമച്യൂറിറ്റി (R.O.P.) എന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എത്രയും നേരത്തെ R.O.P. കണ്ടത്തി ചികിത്സ സാധ്യമാക്കിയാൽ അസ്ഥാപാർപ്പണമായും തടയാം. ഇതിലേക്കായി അത്യാധുനിക ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പരിശീലനം സിഡിച്ച് SNCB റ്ലാപ് നഷ്ടസൂക്ഷ്മ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ROP സ്കീറ്റിംഗ് നടത്താൻ സാധിക്കും. ഉപകരണത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക midriatic camera ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണ്ണിൽന്ന് ചിത്രം എടുത്ത് വിദഗ്ദ്ധർ പരിശോധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടത്തുന്ന കേസുകൾ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ സൗകര്യം ഒരുക്കും. പരിശോധനയുടെ വിശദാംശം VBD Potral തുല്യമാക്കുന്നതാണ്. പീതിയും തലത്തിൽ ആർ.ബി.എസ്.കെ നഷ്ടസിൽന്ന് സഹായത്തോടെ തുടർനടപടികൾ എക്കീകരിക്കുന്നതാണ്.

3 ഓം.എ.എം. സ്കീറ്റിംഗ് (Inborn errors of Metabolism)

നവജാതശിശുകളിലെ I.E.M. രീത പരിശോധന മുന്നുവർഷത്തിലേരെയായി സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന delivery point കളിൽ നടന്നുവരുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട 4-metabolic അസുവങ്ങൾ ക്രണേത്രുന്നതീനായി നടത്തപ്പെടുന്ന പരിശോധനയാണിൽ. Congenital Hypothyroidism, C.A.H., P.K.U, G6PD deficiency എന്നിവയാണ് 4 അസുവങ്ങൾ. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ V.B.D.-I.D., രക്തം സീക്രിക്കുന്ന സാമ്പിൾ കാർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. സാമ്പിൾ കാർഡുകൾ regional lab കളിലാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. അതാൽ ലാബുകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ V.B.D-I.I.D. കണ്ടത്തി പരിശോധനാഫലം ചേർക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ V.B.D. Potral ലേക്ക് I.E.M. രീതപരിശോധനയുടെ ഫലം ലഭ്യമാക്കുന്നതുവഴി അതാൽ ഡി.ഇ.എഫ്.സി കളിൽ വഴി ചികിത്സ നടപടികൾ എക്കൊപിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.

4 നൃഹരി - ഡാക്ടർമുൻഡ് ഡിഫൈക്ടൻസ്

S.N.C.P./N.I.C.P.-ൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന high risk newborn-കളെ കൃത്യമായി ഇടവേളകളിൽ ആർ.ബി.എസ്.കെ പദ്ധതി പ്രകാരം സമഗ്രമായിപരിശോധിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ്. പരിശോധനാവേളയിൽ വളർച്ചയും വികാസവും നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കായെന്നും, വൈകല്യങ്ങൾ കൂറവുകൾ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നും പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കുന്നു. പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ണടത്തുന്ന കൃത്യങ്ങൾക്ക് ഡി.എ.സി/അനുയാത മൊബൈൽ യൂണിറ്റുകൾ വഴി വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

കുമാരാരോഗ്യ പദ്ധതി

10 നൂറ്റിംഒം നൂറ്റിംഒം ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള വ്യക്തികളാണ് കുമാരക്കാർ. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ശരീരം പൊതുവെ, പ്രത്യേകിച്ചും, പ്രത്യുത്പാദന സ്ഥ്രീഭാധം വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവുകയും പകര കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് മുതിർന്നവരുടെ ചിന്താ പ്രക്രിയയിലേക്ക് മനസ്സ് മാറുന്നു.

വ്യാപകമായ ഉർക്കണ്ഠകൾ, ലജ്ജ, ആരമ്പിക്കാനുകൂറവ്, പരസ്പര ബന്ധങ്ങളിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, സാഹസികത, റിസ്ക് എടുക്കുന്ന സ്വഭാവം, ചുഷണത്തിന് ഇരയാകൽ, ശാക്തീകരണത്തിന്റെ പൊതുവായ അഭാവം തുടങ്ങിയവ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്.

ജനസംഖ്യയുടെ 20% വരുന്ന ഈ വിഭാഗം സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ചു് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്നും കഴിയുന്നതു പിന്തുണ അർഹിക്കുന്നു. കേരളസ്റ്റ്രീഹൈത്തത് സർവീസസിന്റെയും, ആരോഗ്യ കേരളത്തിന്റെയും കുമാര ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും ദാത്യവും സംസ്ഥാനത്തെ ഏല്ലാ കുമാരക്കാരെയും അവരുടെ മുഴുവൻ കഴിവിലും, പ്രാപ്തിയിലും എത്തിക്കാൻ സജ്ജമാക്കുകയും, ശാക്തീകരിക്കുകയുമാണ്. അതിലും ആരോഗ്യത്തിന്റെ സമഗ്ര നിർവ്വചനം പ്രയോഗിക്കമാക്കുന്നു. എ.എ.എ. അമവാ അധ്യാളസന്ദർ ഹൈത്തത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഇവയാണ്-

കുമാര സാഹ്യദ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ (AFHCs)

കഴിഞ്ഞ 7 വർഷത്തിനുംയിൽ 14 ജില്ലകളിലും കുമാര സാഹ്യദ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ (A.F.H.Cs) പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. പരിശീലനം ലഭിച്ച എ.എച്ച് കുമാർസിലർമാർ / മർട്ടിസ്കിൽഡ് കുമാർസിലർമാർ, ഇവിടെ എത്തുന കുമാരക്കാരുടെ സ്വകാര്യത മുൻനിർത്തി ഫൈസ്യാത്മകമായ അന്തർജ്ഞിക്ഷയ്ക്കിൽ അവരെ തിരികെ ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ട കുമാർസിലിംഗ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു.

പൊണ്ണുത്തടി, സൗഖ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, സാഹ്യദങ്ങൾ, പഠനം, കോപം നിയന്ത്രിക്കൽ, പെൺകുട്ടികളുടെയും അഞ്ചുകുട്ടികളുടെയും പ്രത്യുൽപാദന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ, ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ്, ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ തുടങ്ങിയവ പോലുള്ള പൊതുവായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കുമാരക്കാർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വേദിയൊരുക്കുന്നു .

വിഷാദം, കുറുക്കുത്തും, ലഹരിവസ്തുകളുടെ ദുരുപയോഗം എന്നിവ പോലുള്ള കൂടിക്കുള്ള സേവനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികളെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒപികളിലേക്ക് റഹർ ചെയ്യുകയോ സ്വപ്നശ്വലിന്നുമായുള്ള കുമാർസിലിങ്ക് ലഭ്യമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു .

നിലവിലെ അധ്യാളസന്ദർ ഫൈസ്യാം / രാശീഡ് കിഷോർ സുസ്ഥ കാര്യക്രമം (R.K.S.K.) കുമാരക്കാർക്കുള്ള ചില ദേശീയ മുൻഗണനകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു--

പോഷകാഹാരവും വളർച്ചയും,

- ◆ മാനസികാരോഗ്യം,
- ◆ പ്രത്യുൽപാദന ആരോഗ്യം,
- ◆ ലഹരിവസ്തുകളുടെ ദുരുപയോഗം തടയൽ ,
- ◆ എൻ.സി.ഡി. അമവാ ജീവിതശൈലി രോഗ പ്രതിരോധം,
- ◆ അപകടങ്ങളും അക്രമങ്ങളും തടയൽ.

എ.എ.എ്. കൗൺസിലറുടെ കൗൺസിലിംഗ് സേവനങ്ങൾ.

- ◆ കുമാര സഹപ്പുദ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ (A.F.H.Cs).
- ◆ ജില്ലാ/താലുക്ക് ഹൈക്കാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രി (D.H. / T.H.Q.H.)
- ◆ സ്വപഷ്യലിന്റുകൾക്ക് റഫർ ചെയ്യുക

പ്രവർത്തനങ്ങൾ:

ബോധവൽക്കരണത്തിനായി - എഎഎ് കൗൺസിലർ (എ.എ.എ്. സെമിനാറുകൾ / കൂസുകൾ, ചോദ്യ ബോക്സ്, സ്കൂളുകളിലെ ഫഫ്ജിഡികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

വിഫ്സ്(W.I.F.S.) (പ്രതിവാര അയഞ്ചോളിക് ആസിഡ് സ്കൂലീമേംബർഷിപ്പ്)

പ്രേപ്പിംഗ്

ഇരുവിഞ്ഞ കുറവ്

വിളർച്ചയുടെ വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കുന്നതിനായി വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂഹ്യനീതി, ആരോഗ്യ, കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പുകൾ സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ദേശീയ പരിപാടിയാണിത്. സംസ്ഥാനത്തെ 24 ലക്ഷം കുമാര ഗുണാഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു (6 മുതൽ 12 വരെയുള്ള കൂസുകളിലെ ആഞ്ചുകുടികളും പെണ്ചുകുടികളും) ഈ പരിപാടികൾ 4 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അതായത്, -

- a) എല്ലാ ഗുണാഭോക്താക്കൾക്കും ആഴ്ചത്തോറും അയഞ്ചോളിക് ആസിഡ് ടാബ്സ്‌ലെറ്റ് നൽകുക
- b) വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കീനിംഗ് ചെയ്തതിനുശേഷം മിതമായതും കടിനവുമായ അനീമിയ കണ്ണടത്തുന്നവരെ ചികിത്സയ്ക്കായി പിഎച്ച്‌സി യിൽ റഫർ ചെയ്യുക
- c) ഇരുവ് സവുഷ്മായ ടക്ഷണക്രമം, ശുചിത്വം മുതലായ വ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്കൂളുകളിലെ പോഷകാഹാര ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം
- d) ദേശീയ വിരവിമുക്തദിനത്തിൽ കുമാരക്കാരെ വിരവിമുക്ത മാക്കുന്നതിലും വിളർച്ച തടയുക.

ബി വാർഷിക പിയർ എഡ്യൂക്കേറ്റ് (പി.എൽ.) പ്രോഗ്രാം (സൂഡൻ യോക്കർ കേഡറ്റുകൾ / കൂട്ടി യോക്കർമാർ)

സമൂഹത്തിൽ കുമാരരോഗ്യ അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും അവബോധ മനോഭാവം, പെരുമാറ്റം എന്നിവ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും കുമാര ശാക്തീകരണവും സഹാനുഭൂതിയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് പിയർ വിദ്യാഭ്യാസം. പരിശീലനം ലഭിച്ച സ്കൂൾ കൂട്ടികൾ അവരുടെ സമ്പ്രായക്കാരെ നിർക്കണ്ടിക്കുകയും, പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ണടത്തുകയും ചെയ്യും.

ഈപരിപാടി വഴി കൂടുകാരെ കണ്ണടത്തുന്നതിനും കൂടുകാരെ സഹായിക്കുന്നതിനും, ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വ്യക്തികൾ / സേവന ഭാതാകൾ എന്നിവരുടെ സേവനം ലഭ്യാക്കുന്നതിനും വേണ്ട ഉചിതമായ റഫറലുകൾ നൽകും. 2022 ഓടെ സംസ്ഥാനമാകെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മുന്നാറുകങ്ങൾ ഉള്ളജിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കമ്മ്യൂണിറ്റി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനം

a) കുമാര ആരോഗ്യ ഭിന്നങ്ങളും കുമാര സഹായ ഷിഡ്യൂകളും

കുമാരക്കാർ, രക്ഷകർത്താകൾ, അധ്യാപകർ, മറ്റ് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവർ എന്നിവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പതിവായി ആവർത്തിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി റീഞ്ച് പ്രമോഷണൽ, പഞ്ചാജ്ഞിത്ത പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവ നടത്തുന്നു. ആ പ്രദേശത്തെ പൊതുവായ എ.എച്ച്.പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സമിനാറുകൾ / ഷാസ്ത്രകൾ എന്നിവ നടത്തുകയും പ്രധാന ആരോഗ്യ ഭിന്നങ്ങൾ ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

b) ആർത്തവ ശുചിത്വ പരിപാടി -

കുമാരക്കാരായ പെൺകൂട്ടികൾക്ക് സഖ്യസിഡി നിരക്കിൽ സാന്നിറ്റർ നാപ്കിനുകളുടെ വിതരണം, പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യം, ശുചിത്വം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കൽ, കുമാരക്കാരായ പെൺകൂട്ടികൾ ആശാ, ജീവിഫൂച്ചേഫുൾ തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു വേദി സൃഷ്ടിക്കൽ എന്നിവയാണ് ഈപരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം.

അമ്മമന്ത്ര

2018 -19 ത് ആരംഭിച്ച ഈ പരിപാടിയുടെ കീഴിൽ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്കും പ്രസവാനന്തരം അമ്മമാർക്കും പ്രത്യേകം മാനസിക ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു. ജെ.പി.എച്ച്.എൻ, പി.എച്ച്.എൻ, ആശ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർ, ഗൈനകോളജിസ്റ്റ് എന്നിവർക്ക് പരിശീലനം കൊടുത്തു കൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇതുവഴി ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളിലെയും അമ്മമാരിലെയും ആത്മഹത്യാനിരക്കും മറ്റു മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും കഴിയുന്നു.

സ്കൂൾ മാനസിക ആരോഗ്യ പദ്ധതി

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഈ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ആരോഗ്യ ഭാത്യത്തിൽ സ്കൂൾ ആരോഗ്യ പരിപാടിയുടെയും, കുമാര ആരോഗ്യ പരിപാടിയുടെയും സഹകരണത്താടയാണ് സ്കൂൾ മാനസികാരോഗ്യ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ വൈകാരിക പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങൾ, ലഹരിവസ്തുകളുടെ ഉപയോഗം, ആത്മഹത്യാപ്രവണത എന്നീ പ്രധാനങ്ങളെ പരിഹരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഫ്രാന് ലക്ഷ്യം. വിദ്യർഥ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്ന കുട്ടികളെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ജില്ലാ മാനസിക ആരോഗ്യ പരിപാടിയുടെ കൂടിക്കിലേക്ക് റഹർ ചെയ്യുന്നു.

ബിശ (District Infrastructure Scheme Advisory)

നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻസ്റ്റേറ്റും (എൻ.എച്ച്.എം.) ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെയും സംയുക്ത സംരംഭമാണ് ബിശ. ശാശ്വതികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം, കുണ്ഠസിലിംഗ്, വിവര സേവനം എന്നിവ നൽകുന്ന മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന (24 X 7) ടെലി ഹെൽത്ത് ഹെൽപ്പ് ലൈനാണ് ഈത്. മാർച്ച് 2013-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ സംസ്ഥാനത്താട്ടാക്കയുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ്. സംസ്ഥാനത്താട്ടാക്കയുള്ള ബി.എസ്.എൻ.എൽ. സാജന്യ കോർ സേവനമായി കേരളത്തിലെയും ലക്ഷ്യവീപിലെയും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഈത്തിച്ചേരുന്നു.

മെച്ചപ്പേട്ട ജീവിതവും നല്ല ആരോഗ്യവും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് പ്രസാക്തവും ആധികാരികവും സാധുതയുള്ളതുമായ ആരോഗ്യ സംബന്ധിയായ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കുക, ശാക്തീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, സമഗ്ര ആരോഗ്യ പരിജ്ഞാനം, ശരിയായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം, വൈകാരികത എന്നിവ നൽകിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യനിലയും ജീവിത നിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ദിശയുടെ ലക്ഷ്യം. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി, സാമൂഹിക, ശാർഥിക, മാനസിക ക്ഷേമം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ശാർഥികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വ്യക്തികൾക്കും സമൂഹത്തിനും പിന്തുണയും ഉപദേശവും നൽകുന്നു.

ദിശ ഫോറ്മേഷൻ ലൈൻ നമ്പർ -1056, 104, 0471 2552056