



**ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ
അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ (എ&റ്റി) യുടെ നടപടിക്രമം**

വിഷയം:- ആവഡ-30.06.2019 വരെയുള്ള ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 1 സീനിയോറിട്ടി പട്ടികയിൽ ശ്രീമതി. സുഹർഷ. ആർ നെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു-

- പരാമർശം:-
1. OA(EKM) 1072/2024 കേസ്
 2. Interim Order of the Hon 'ble KAT on 22.11.2024 in OA (EKM) 1072/24
 3. ES5 2028/2019/DHS Dtd 30.09.2021
 4. ES5 14554/2017/DHS Dtd 09.06.2017
 5. C1 (1) 4832/2006/KPSC Kannur Dtd 02.02.2016
 6. A3 14476/2014/DMOH Kannur Dtd 03.03.2016
 7. Order No. A3 7553/2018/DMOH Kannur Dtd 07.05.2018
 8. EF2 80913/2019/DHS Dtd 10.06.2020
 9. DHS/28825/24/ES5 Dtd 17.12.2024 പ്രകാരമുള്ള നോട്ടീസ്

ഉത്തരവ് നമ്പർ: ആ.വ.ഡ/28825/24/ ഇ.എസ്5 തീയതി: 06-01-2025

ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ 30.06.2019 വരെയുള്ള ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 1 ജീവനക്കാരുടെ സീനിയോറിട്ടി പട്ടിക പരാമർശം (3) പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കൂത്തുപറമ്പ് താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 1 തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ശ്രീമതി.സുഹർഷ.ആർ പരാമർശം (3) സീനിയോറിട്ടി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നൽകുന്നതിനായി OA (EKM) 1072/2024 പ്രകാരം ബഹു. കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ മുൻപാകെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കേസിന് മേൽ ബഹു. കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ പരാമർശം (2) ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീമതി. സുഹർഷ.ആർ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 1 ന്റെ സേവന വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ടിയാൻ മേൽ പരാമർശം (5) പി.എസ്സ്.സി അഡ്വൈസ് പ്രകാരവും, കണ്ണൂർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ പരാമർശം (6) ഉത്തരവ് പ്രകാരം 14-03-2016 തീയതിയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികയിൽ സേവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. പിന്നീട് മേൽ പരാമർശം (7) ഉത്തരവ് പ്രകാരം 21.03.2018 തീയതി പ്രാബല്യത്തിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികയിൽ പ്രൊബേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 01.01.2011 മുതൽ 31.12.2016 വരെയുള്ള ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 2 സീനിയോറിട്ടി പട്ടികയിൽ 204 എന്ന റാങ്കായി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പരാമർശം (8) ഉത്തരവ് പ്രകാരം ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 1 ആയി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 2 റാങ്ക് 204 അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീമതി. സുഹർഷ .ആർ നെ പരാമർശം

(2) സീനിയോറിട്ടി പട്ടികയിൽ 541 C എന്ന റാങ്ക് നൽകി താൽക്കാലികമായി ഉൾപ്പെടുത്തി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച പരാമർശം (9) പ്രകാരം നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

ഈ നോട്ടീസിൻമേൽ പരാതികളോ ആക്ഷേപങ്ങളോ നാളിതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല .ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീമതി. സുഹർഷ .ആർ ന് , 30.06.2019 വരെയുള്ള ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ്1 സീനിയോറിട്ടി പട്ടികയിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 2 റാങ്ക് 204 അടിസ്ഥാനമാക്കി 541C എന്ന റാങ്ക് അനുവദിച്ചു നൽകി ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു. വിശദമായ പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

Signed by Jayasree V
Date: 06-01-2025 12:46:37

DR. JAYASREE V
ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ (എ&റ്റി)

സീകർത്താവ്:-

1.എല്ലാ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർക്കും (ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ വെബ് സൈറ്റ് മുഖേന

പകർപ്പ്:-

- 1.സൂപ്രണ്ട് താലൂക്കാശുപത്രി , കൂത്തുപറമ്പ്,കണ്ണൂർ ജില്ല (ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ വെബ് സൈറ്റ് മുഖേന)
- 2.ശ്രീമതി. സുഹർഷ .ആർ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 1(ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ വെബ് സൈറ്റ് മുഖേന)
- 3 സൂപ്രണ്ട് , ഇ.എഫ് സെക്ഷൻ
- 4. ഫയൽ /കരുതൽ ഫയൽ

അനുബന്ധം

30.06.2019വരെയുള്ള ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 1 സീനിയോറിറ്റി പട്ടികയിൽ ശ്രീമതി. സുഹർഷയെ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പട്ടിക

SL. NO	Name	D.O.B	Qualification	P.S.C Advice NO. & DATE	D.O.E	01.01.2011 To 31.12.2016	promotion order NO& Date	Period As on 30.06.2019		Remarks
						Existing Rank in Lab Technician Gr II		Existing Rank in Lab Technician GR I	Proposed Rank in Lab Technician GR I	
1	Suharsha.R	28-01-1986	HSE,D MLT	C1(1) 4832/2006 KPSC Kannur Dtd 02.02.2016	14-03-2016	204	EF2-80913/2019/DHS Dtd 10.06.2020	541C	Included in the seniority list

Signed by Jayasree V
Date: 06-01-2025 12:48:16

Additional Director of HealthServices A&T